顧問　井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫　編纂 挍訂

本草通串

自十五巻
至十九巻

合資會社　日本古典全集刊行會壽梓
長嶋豐太郎　精刻

本草通串卷十五

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

知母

知母味苦寒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣一名蚳音岐母一名連母一名野蓼參一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蝭音匙又音提母

神農本經○大觀本草

知母本經中品〔釋名〕蚳母本經音遲說文作𧊧連母本經水母本經

地參本經水參又名水浚水須〔氣味〕苦寒無毒〔主治〕消渴

熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣本經神農本經○本

草綱目

本草云主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足

益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內

疸多服令人泄神農本草○湯液本草

知母味苦寒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補

不足益氣 蚳母 連母 野蓼 地參 水浚

水參 貨母 蝭母 神農本經◎盧復手錄

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下

水補不足益氣○神農本草經疏 呉懐祖輯要

知母無毒療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風

汗內疸多服令人泄一名女雷一名女理一名兒草

一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水

須一名沈燔一名蕁杜含反生河內川谷二月八月採

根暴乾名醫別錄○大觀本草

知母〔釋名〕苦心別錄兒草別錄又名兒踵草女雷女理鹿列韭逢東根野蓼昌支〔集解〕別錄曰知母生河內川谷二月八月采根暴乾〔主治〕療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人泄〔別錄〕名醫別錄本草綱目○

蕁蒓藩爾雅釋草

知詞也从口从矢陟离切母牧也从女象褱子形一曰象乳子也莫后切茋茋母也从艸氏聲常支切〔說文〕

吳氏云知母神農桐君無毒補不足益氣大觀本草

茋蚳母兒踵東根也廣雅

陶隱居云今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘡熱煩也神農本草陶弘景註○大觀本草

〔集解〕弘景曰今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止神農本草陶弘景註○本草綱目

〔薚莐藩註〕生山上葉如韭一曰蝭母○薚徒南切莐音沈爾雅郭註

雷公云凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵擣勿令犯鐵器炮炙論○大觀本草

根〔修治〕斅曰凡使於槐砧上剉細焙乾木臼杵擣勿

犯鐵器 炮炙論○本草綱目

蓮子一名湖目 知母一名水鬚駢[illegible]香儷

藥性論云知母君性平主治心煩燥悶骨熱勞往來生產後蓐勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用 藥性論○大觀本草ㄴ

〔氣味〕權曰平〔主治〕心煩燥悶骨熱勞往來產後蓐勞腎氣勞憎寒虛煩 甄權 〔發明〕權曰知母治諸熱勞患人虛而口乾者加用之 藥性論○本草綱目

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下

水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩一名蚳母一名連母一名野蓼一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蝭母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名薚生河內川谷二月八月採根暴乾千金翼方

薚孫云古薚字徒南反說文云或作蕁字蒗音直林反字或作芫藩甫煩反又音煩郭云一名提母本草謂之知母一名蚳母一名連母一名野蓼一名地參一名水參一名貨母一名蝭母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵一名東根一名水須一名蒗藩一名薚陶注云形似

萬蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止堪治熱病亦主癰疾經典釋文爾雅音義

也未須介一名加布寸味微辛久香之无毒六月開花

八月採根用大同類聚方

知母 山止巳呂一名野蓼新撰字鏡

臣禹錫等謹按爾雅云薚莐藩釋曰知母也一名薚

一名莐藩鄭云生山上葉如韭范子云提母出三輔

黃白者善呉氏云知母神農桐君無毒補不足益氣

蜀本草掌禹錫按○大觀本草

【集解】禹錫曰按范子云提母出三輔黃白者善郭璞

釋爾雅云蕁蝭母也生山上葉如韮 蜀本草掌禹錫按○本草綱目

知母 一名蚳母 仁諝音巨支反 一名連母一名野蓼一名地參 楊玄操音昕簪反 一名水參一名水浚 仁諝音私俊反 一名貨母一名蝭母 仁諝音匙 一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列 楊玄操音祿 一名韭逢 楊音九 一名兒踵一名兩木根 古眼反 一名水須一名沈藩 仁諝上音直臨反正作茨下音方袁反 一名蕁 仁諝音徒南反 一名旋母一名提母一名祇母一名菭母一名東行一名枷母 已上六名出釋藥性 一名明蕁蔘一名蓮母 出纂名苑 和名也末止古呂 本草和名

知者謂也憭也覺也覺知之欲其速故從矢心術之深非明者不能見故以口則易知也今試言知則气亦直而激也凡此數者皆虛也無形可象故擬疼其口气之出入舒疾高下聚散以爲之制也云云牧也從女象褱子形一曰象乳臣鍇曰通論詳矣莫厚反

芪芪母也從艸氏聲臣鍇按本草芪母卽知母之一名也是支反說文解字通釋

攝津國知母四斤〇伊勢國知母卅二斤〇相模國知母一斤〇近江國知母六斤十兩〇丹波國知母五斤延喜式

知母　本草云知母一名兒草和名夜萬之和名類聚鈔

日華子云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止

嗽潤心肺補虚之安心止驚悸日華本草。大觀本草
〔氣味〕大明曰苦甘〔主治〕熱勞傳尸疰病通小腸消痰
止嗽潤心肺安心止驚悸大明日華子大明。本草綱目
知母曰蚳母曰連母曰野蓼曰地參曰水參曰水浚
曰貨母曰蝭母曰女雷曰女理曰兒草曰鹿列曰韭
逢曰兒踵草曰東根曰水須曰莐藩曰薚曰昌支爾
雅曰薚莐藩通志昆蟲草木略
薚莐藩〔疏〕藥草知母也一名薚一名莐藩郭云生山
上葉似韭一名蝭母按本草此名之外更有十餘名

文多不載陶註云形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出
隨生須枯燥乃止也（爾雅 邢昺疏）
圖經曰知母生河内川谷今瀨河諸郡及解州徐州
亦有之根黄色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生
須枯燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八
月採根暴乾用爾雅謂之薚（徒南切）又謂之莐（直林切）
藩是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉
擣作散服之亦可投水擣絞汁飲一二升夏月出行
多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏

兼避射工亦可和水作湯浴之甚佳圖經○大觀本草

〔集解〕頌曰今瀕河懷衛彰德諸郡及解州滁州亦有之四月開青花如韭花八月結實蘇頌圖經○本草綱目

珍云涼腎腎經本藥上頸行經皆須用酒炒張元素珍珠囊

○湯液本草

知母氣寒味大辛苦寒味厚陰也降也苦陰中微陽無毒入足陽明經手大陰腎經本藥同上同上○

〔氣味〕元素曰氣寒味大辛苦氣味俱厚沈而降陰也又云陰中微陽腎經本藥入足陽明手大陰經氣分

同上○同上○本草綱目

〔主治〕涼心去熱治陽明火熱瀉膀胱腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥臭元素本草綱目

〔象云〕瀉足陽明經火熱補益腎水膀胱之寒去皮用

〔心云〕瀉腎中火苦寒涼心去熱李東垣藥類法象○湯液本草

東垣云入足陽明手太陰味苦寒潤治有汗骨蒸腎經氣勞瀉心仲景用此爲白虎湯治不得眠者煩燥也煩者肺也躁者腎也以石膏爲君主佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米之甘而使不速下

也經云胃中有寒者瓜蒂散吐之又云表熱裏寒者白虎湯主之瓜蒂知母味皆苦寒而治胃中寒及裏寒何也曰成無已註云即傷寒寒邪之毒爲熱病也讀者要逆識之如論語言亂臣十人書言唯以亂民其能而亂四方亂皆治也乃治亂者也故云亂民亂四方也仲景所言寒之一字舉其初而言之熱病在其中矣若以寒爲寒冷之寒無復用苦寒之劑兼言白虎證脉尺寸俱長則熱可知矣李東垣○湯液本草

〔發明〕杲曰知母入足陽明手太陰其用有四瀉無根

之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源之陰仲景用此入白虎湯治不得眠者煩燥也煩出於肺躁出於腎君以石膏佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米使不速下也又凡病小便閟塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而不渴者乃眞水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以化法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化小便自

通方法詳載木部黃蘗下 李杲○本草綱目

〔主治〕瀉肺火滋腎水治命門相火有餘 王好古○本草綱目

知母味苦寒無毒○知母止嗽而骨蒸退○知母瀉腎火○諸瘡瘍須用〔黃栢〕〔知母〕爲君〔茯苓〕〔澤瀉〕爲佐○知母〔君〕勿犯鐵器行經上頸酒炒用味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其用有四瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之陽勝滋化源之陰生○知母味苦寒無毒除熱止渴 李杲藥性賦

知母味苦性寒無毒入腎經瀉無根之腎火療有汗

之骨蒸止虛勞之陽勝滋化源之陰生勿犯鐵器犯之損腎烙去毛鹽酒炒用　按知母入腎爲生水之劑水盛則火熄所謂壯水之主以制陽光也口渴乾嗽眼花目眩便赤腰痛褥勞煩躁不眠此皆陽盛陰衰之症服之皆愈若肺家寒嗽及腎氣虛脫無火者禁用　雷公云凡使先於槐砧上細剉燒乾木臼中杵擣勿令犯鐵器○行經上頸酒炒

用　鐫補雷公炮製藥性解

知母　味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽無毒多生徐解二州並屬南直隸形類菖蒲柔軟肥白

有力枯黯無功去淨皮毛忌犯鐵器引經上頸酒炒纔升益腎滋陰塩炒便入乃足少陰本藥而又入足陽明入手大陰也補腎水瀉去無根火邪消浮腫爲利小便佐使初痢臍下痛者能卻久瘧煩熱甚者堪除治有汗骨蒸熱癆瘵往來傳屍疰病潤燥解渴患人虛熱口乾宜倍用之止欬消痰久服不宜令人作瀉仍治溪毒河澗澡洗先以藥末投水上流自無患矣謨按東垣云仲景用此爲白虎湯治不得眠者煩燥也益煩者肺燥着腎以石膏爲君佐以知母之苦寒以清腎之

燥緩以甘草粳米之甘使不速下也經云胸中有寒者瓜蒂散表熱裏寒者白虎湯瓜蒂知母味皆苦寒何謂治胃中寒也曰讀者當逆識之如言亂臣十人亂當作治仲景言擧其効言之熱在其中矣若果爲寒安得復用苦寒之劑且白虎湯證脉尺寸俱長其熱明矣豈可因其辭而害其意乎本草蒙筌

知母 【釋名】時珍曰宿根之旁初生子根狀如蚳蝱之狀故謂之蚳母訛爲知母蝭母也餘多未詳

【根】

【修治】時珍曰凡用揀肥潤裏白者去毛切引經上行

則用酒浸焙乾下行則用鹽水潤焙【氣味】時珍曰得黃蘗及酒良能伏鹽及蓬砂【主治】安胎止子煩辟射工溪毒時珍【發明】時珍曰腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食辛以瀉之知母之辛苦寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃蘗則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人譬之蝦與水母必相依附補陰之說詳黃蘗條本草綱目

【東垣用藥凡例】云凡小便不利以黃蘗知母為君茯苓澤瀉為佐【治火藥論】知母瀉腎火此苦寒之味能

瀉有餘之火熱痰虛痰必用知母潤肺消痰止嗽〇

知母　味辛苦氣寒無毒足少陽經本藥勿犯鐵器行經上頭

酒炒用主消渴熱中除邪氣肢体浮腫下水補不足益氣補腎水瀉腎中火治有汗骨蒸熱勞往來傳屍疰病傷寒久瘧煩熱消痰止嗽潤心肺患人虛而口乾加用之又治溪毒大勝兼辟射工夏月出行取屑自隨欲入水先取少許投上流古今醫統

知母　味甘苦辛氣寒無毒氣味俱厚沈而降陰也腎經本藥入足陽明手大陰經氣分陶弘景曰出瀬州懷衛彰德及

解州滁州彭城諸處二月宿根再發四月開花色青如韭八月結實根形似菖蒲而柔潤至難死掘出隨生須枯燥乃止入藥揀肥潤裏白者去毛用○知母乃滋陰濟水之藥也養腎水有滋陰之功瀉腎火有生津之效故主陰虛不足發熱自汗腰痠背折百節煩疼津液乾少咳嗽無痰頭眩昏倦耳閉眼花小便黃赤是皆陰虛火動之證惟此可以治之又如傷寒邪熱有餘煩渴引飲目赤唇焦若暑瘧熱煩悶亂口燥咽乾是皆內熱火盛之證惟是可以清之又若陰火攻冲使咽癢肺嗽遊火遍行使骨蒸有汗胃火燔灼使消渴熱中舍知

膏每早晚各服三錢白湯下○治傷寒邪熱內盛齒牙乾燥煩渴引飲目眛唇焦用知母五錢石膏三錢麥門冬二錢甘草一錢人參八錢水煎服○治暑瘧熱煩悶亂口燥咽乾用知母白芍藥各五錢甘草二錢柴胡半夏青皮川黃連各一錢虛人加人參黃耆各一錢五分水煎服○治久近痰嗽氣急胸膈閉塞用知母川貝母各一兩爲極細末每服一錢用生薑一片蘸藥細嚼嚥下便睡不過三四次愈○治妊娠胎氣不安煩不得臥病名子煩用知母二兩炒爲末

棗肉丸如彈子大早晚各服一丸白湯化下○治老人氣虛不大便用桔梗一兩懷熟地五錢紫菀一兩二錢水煎服即通○治妊娠胎氣下陷腰痠痛小便頻數用桔梗五錢當歸身三錢白朮二錢川芎一錢甘草五分加黑棗三個生薑三片水煎服本草彙言

知母生河內山谷葉似韭葉花似韭花故一名韭逢八月掭根暴乾補陰藥用之以其能知血之母也故名知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下部氣膈中惡及風汗內疸多服令人泄○知母黃色有毛似菖陽而柔潤肉白者佳忌鉄用去毛雷

公云凡使先於槐砧上細剉燒乾木臼中杵擣勿令犯鐵器○行經上頭酒炒用」本草原始

知母味苦辛氣大寒沉而降陰也無毒入足少陽陽明又入手大陰最善瀉胃腎二經之火解渴止熱又治久瘧此物止可暫用而不可久服丹溪加入六味丸中又教人暫服以去腎中浮遊之火非教人長服也近世竟加知黃栢謂是退陰虛火熱之聖方令人經年長用以致脾胃虛寒不能飲食成癆成瘵者不知幾千萬人矣幸薛立齋趙養葵論知母過寒切戒久服實見到之語有功于世總之此物暫用以瀉胃

中之火實可奪命久用以補腎中之水又能促命謂知母竟可殺人固非立論之純謂知母全可活人又非特說○或問知母瀉腎腎有補而無瀉不可用知母宜也若用之以瀉胃似可常用何吾子又謂止可暫用乎曰胃火又何可常瀉也五臟六腑皆仰藉于胃胃氣存則生胃氣亡則死胃中火盛恐其消爍津液用石膏知母以救胃非瀉胃也然而石膏過于峻削知母過于寒涼胃火雖救而胃土必傷故又宜暫用以解氛斷不宜常用以損氣也○或問知母古人

皆言是補腎滋陰妙藥吾子乃言是瀉火之味此余所以疑也不知母疑也天下味温者能益人未聞苦寒者而又益也知母苦而大寒其無益于脾胃又何必辨惟是既無益于脾胃何以瀉胃中之火能奪命于須臾乎似乎瀉卽補之之義也然而暫用何以相宜久用何用甚惡是瀉火止可言救胃而終不可言補腎也○或問知母性過寒涼久服損胃何不改用他藥以救胃而白虎湯中必用知母以佐石膏之横不以寒濟寒乎嗚嗟何問之善也夫白虎湯乃治胃

火初起單用石膏以救胃猶恐不勝故又加知母以止其腎中之火使胃火之不增焰也若胃火已熾之後與將衰之時知母不必加入之也或去知母而易之天冬元參之味又未爲不可也〇或問知母黃栢用之于六味丸中朱丹溪之意以治陰虛火動也是豈無見者乎嗟乎陰虛火動六味湯治之足矣何必又用知母黃栢以瀉火乎夫火之有餘因水之不足也補其水則火自息矣丹溪徒知陰虛火動之義而加入二味使後人膠執而專用之或致壞已非所以

救天下也○或問知母既不宜輕何不竟删去之乃旣稱其功又闢其過耶嗟乎吾言因丹溪而發豈謂知母之等于鴆毒哉蓋知母止可用之以瀉胃火之有餘而不可用之以瀉腎火之不足故瀉胃火則救人瀉腎火則殺人也丹溪止瀉腎火而不主瀉胃此生死之大關不可不辨也○或問李時珍發明知母是氣分之藥黃栢是血分之藥黃栢入腎而不入肺知母下潤腎土而上清肺金二藥必相須而行譬之蝦之不能離水母也是黃栢知母必須同用爲佳而

吾子謂二藥不可共用得毋時珍非歟曰時珍殆讀書而執者也不知黃栢未嘗不入氣分而知母未嘗不入血分也黃栢清腎中之火又能清肺中之火知母瀉腎中之熱而又瀉胃中之熱胃爲多氣多血之腑豈徒入于氣分而不入于血分耶是二藥不必兼用不可卽此而悟哉本草新編

知母　孝梗　水須　東根　女雷　女理　水參　昌支　兒車事物異名

節齋曰損肺腎眞陰者不可服參芪恐陽旺而陰消

也自此以黃蘗知母爲靈丹而終不救矣益先當以六味之類補眞陰使水升火降隨卽以參耆救肺以補腎之母使金水相生則病易愈矣物理小識

莔母卽蝭母今之知母也○說文有莔莔母又有蝭艸名玉篇蝭母卽知母藥艸也明是一字而徐氏別之通雅

知母性寒一云平味苦一云甘無毒主骨蒸熱勞腎氣虛損止消渴療久瘧黃疸通小腸消痰止嗽潤心肺治産後蓐勞○生原野根似菖蒲而甚柔潤葉至難死

掘出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴去鬚用黃白滋潤者善本草○入足陽明經手大陰經足少陰腎經本藥瀉足陽明火熱補益腎水膀胱之寒入補藥鹽水或蜜水蒸或炒上行酒炒勿犯鐵入門○我國黃海道多産品亦好俗方東醫寶鑑

知母　辛苦寒滑上清肺金而瀉火瀉胃熱膀胱邪熱腎命相火下潤腎燥而滋陰入二經氣分黃栢入一經血分故二藥必相須而行消痰定嗽止渴安胎莫非清火之用治傷寒煩熱蓐勞産勞骨

蒸退有汗之骨蒸燥渴虛煩久瘧下痢治嗽者清肺火也治渴者清胃火也退骨蒸者瀉腎火也利二便消浮腫小便利則腫消東垣曰熱在上焦氣分便閟而渴乃肺中伏熱不能□金滋水之化源膀胱絕其化源熱在下焦血分宜用淡滲之藥瀉火清便閟而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大苦寒之熱滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥但膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾濕不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉膀胱黃柏知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二朮之類昂按凡病皆有隔二隔三之治不便閟也獨然若寒傷胃而滑腸多服令人瀉李士材曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以其滋陰施之虛損之人如水益深矣特表出以為戒得酒良上

行酒浸下行鹽水拌忌鐵 增訂本草備要

知母稟天地至陰之氣入肺胃腎三經東垣云其用有四瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源之陰乃清肺滋水之藥也　入白虎湯解傷寒陽明證口渴頭疼煩熱鼻乾不得眠　同麥冬石膏貝母橘紅鼈甲青蒿牛膝治久瘧煩熱而渴　同貝母天冬麥冬沙參甘草桑白皮枇杷葉五味百部治陰虛欬嗽　同黃檗車前子木通天冬甘草治強陽不痿　陽痿及易舉易痿洩瀉脾弱飲食不消化胃

虛不思食腎虛溏洩等證法並禁用 本草經疏輯要

蕁　莸藩　蝭母　爾雅蕁莸藩〔疏〕藥草知母也一名蕁一名莸藩郭云生山上葉似韭一名蝭母又蝭母玉篇作莫母吳氏本草作提母又海藻亦名蕁

苦心　兒車　名醫別錄知母一名苦心一名兒草又名兒踵草女雷女理鹿列韭逢東根野蓼昌支又沙參亦名苦心

蚳母　連母　貨母　地參

水參　水須　水浚　本草綱目知母一名蚳母一名連母一名貨母一名地參一名水參又名水須水

淺　孝梗　清異録侯寧極藥譜孝梗知母也事物異名録

薚（覃濁）徒含切音譚藥草即知母一名蕁藩陶隱居云形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生字彙

蕁（唐韻）徒含切音譚（說文）莸藩（爾雅釋草）蕁莸藩（註）蕁生山上葉如韭一曰蝭母康熙字典

薚徒含切音潭爾雅薚蕁藩見蕁註又薚海藻郭註一名海蘿如亂髮生海中附見藻註蕁藩海藻名同實異爾雅雖並稱曰薚未可溷爲一又爾雅綸似綸

組似組東海有之註汎云海中草糸理象組綬故名不知似綸組者卽海藻雖分見實一物異名也藫藫一字有尋潭二音舊本藫音尋專屬海蘿藫音潭兼訓蔙藩海藻分爲二（正字通）

知母〔爾雅〕藫蔙藩〔注〕生山上葉如韭一名蝭母〔疏〕藥草知母也〔本草綱目〕知母一名蚳母（蚳說文作茲）一名連母一名貨母一名地參一名水參一名水須一名水浚一名苦心一名兒草一名兒踵草一名女雷一名女理一名鹿列一名韭逢一名東根一名野蓼一

名昌支李時珍曰宿根之旁初生子根如蚔蝱之狀故謂之蚔母後訛爲知母蝭母也餘多未詳

陶弘景曰形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止蘇頌曰四月開青花如韭花八月結實氣味苦寒無毒張元素曰氣寒味大辛苦氣味俱厚沈降陰也又云陰中微陽腎經本藥入足陽明經手太陰經氣分李杲曰其用有四瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源之陰

[別錄]增炮炙論凡使先於槐砧上挫細焙乾木臼杵擣勿犯鐵器

[本草]凡用揀肥潤裏白者去毛切引經上行則用酒

浸焙乾下行則用鹽水潤焙 廣群芳譜

孝梗 智母 輟耕錄

知母 根黃色似菖蒲而柔潤葉類韭四月開花如韭花八月結實以其能知血之母故名 畿輔通志

濟南府藥物 知母七十一斤 兗州府藥物 知母二十斤 東昌府藥物 知母一十四斤 青州府藥物 知母一百二十三斤 登州府藥物 知母一十九斤 萊州府藥物 知母二十四斤 山東通志

知母 也萬度古吕 藻鹽草

知母辛苦寒揀肥潤裏白者竹刀去毛切勿令犯鐵器引經上行用酒浸焙下行鹽水潤焙得黃蘗酒良伏鹽蓬砂 本草喉襍

知母 一名蕁 爾雅 一名莐藩 同上 一名蚳母 神農本草 ○蚳音岐 李東壁曰音遲說文作𦬒 一名連母 同上 一名野蓼 同上 一名地參 同上 一名水參 同上 一名水浚 一名貨母 同上 一名蝭母 ○同上蝭 音匙又音提李東壁曰或作莛 一名女雷 名醫別錄 一名女理 同上 一名兒草 同上 一名鹿列 同上 一名韭逢 同上 一名兒踵草 同上 一名

東根(同上)一名水須(同上)一名昌支(嘉祐補註本草)〔蕁莐藩(爾雅)〔莐徒南切莐音沈〕生山上葉如韭一曰蝭母〕(晉郭璞爾雅註)〔藥草知母也〕一名蕁一名莐藩郭[illegible]生山上葉如韭一名蝭母案本草此名之外更有[illegible]名文多不載陶註云形似菖蒲而柔潤葉至難[illegible]死掘出隨生須枯燥乃止也(宋邢昺爾雅疏)〔蕁音覃知母也〕(宋鄭夾漈爾雅註)〔知母〕陶隱居云今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也臣禹錫等謹按爾雅云蕁莐藩釋曰知母也一名蕁一名

蒁藩郭云生山上葉如韭范子云提母出三輔黃白者善嘉祐補註本草

知母生河內川谷今瀕河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之蕁徒南切又謂之蒁直林切藩是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉擣作散服之庶物類纂

知母　蚳母　貨母　連母　地參　蝭母　蒁藩　水參　苦心　兒草　蕁音覃　本綱知母生處處

山上形似菖蒲而柔潤葉如韭至難死掘出隨生須枯燥乃止四月開青花如韭花八月結實宿根之旁初生子根形如蚳蝱之狀故名蚳母訛爲知母〔氣味〕辛苦寒氣味共厚 沈而降陰也腎經本藥入足陽明手太陰其用有四瀉無根之腎火一療有汗之骨蒸二止虛勞之熱三滋化源之陰四也下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也上行則浸酒焙乾下行則浸鹽水焙 得黄栢良 忌鐵 黄栢則是腎經血分藥故二藥必相須而行譬之蝦與水母必相依附△按知母和名夜万

之其葉忌人手觸也花如穗而淡紫色倭漢三才圖會

知母〔釋名〕時珍曰宿根之旁初生子根狀如蚳蝱之狀故謂之蚳母誤爲知母蝭母也〔修治〕肌白潤者佳腐者不可用忌鐵器去毛銅刀切片上行則用酒浸焙乾下行則用鹽水潤焙〔氣味〕甘苦寒無毒〔能〕入肺腎二經淸肺經熱消痰損欬瀉腎家火利水潤腸除傷寒煩熱理肢體浮腫〔毒〕知母瀉腎經有餘火惟狂陽亢甚者宜之若腎虛而瀉之則愈虛愈虛而火愈甚況寒能傷胃潤能滑腸其害人隱而深近世治勞尊

爲上品往々致上嘔下泄至不救良可憾也賜滑食少者避之當如鴆毒也〔修治〕本書ノ如シ鷹峰ノ御藥園ニアリ未ダ藥肆ニ賣買ナシ唐ヲ用ベシ色白ク新キヲ撰ビ用ベシ酒ニマゼ浸シ干シ炒ル〔能〕本書ノ如シ下デハ腎燥ヲ潤シ上デハ肺熱ヲ清ス此主能ナリ○此藥白虎湯ハ陽明經ノ熱ヲ解スル藥ナルニヨリテ知母モ陽明胃經ノ藥ソレデ胃經ヲサヽマスト諸本草ニ云ヘ𪜈誤リナリ元來白虎湯ガ陽明ノ藥デハナイ伏氣少陰腎經ニ

アッテ夏至ノ後發スル病ノ主藥ナリ傷寒陽明經ノ藥ニテハ無ゾ〔毒〕本書ノ如シ知母ハ黄栢ホドニ恐ル、モノニテハナケレ氏陰虚ノ劑ニ大カタ知母黄栢トナラベ用井テアル黄栢ハ甚タ苦寒ノ藥ナリサレ氏知母黄栢トナラビ用ヒ子バ効ガトリガタキユヘイツニテモ知母黄栢トナラビ用ルナリ 片玉六八 本草

知母 和名 カモクサ カモ草ノ名アレ氏本ト本邦ニナシ近代朝鮮ヨリ來ル葉ハ韭及水仙ノ

葉ニ似テ長サ二三尺夏月心ヨリ一莖ヲ抽キ出ス二三尺ニ至ル其末ニ青紫花ヲ付ク後子ヲ結フ其根ハ漢ヨリ來ルモノニ同シ然𪜈藥用ニハ漢渡ヲ可ㇾ用ニ（本草花譜繪）

知母試効療欬嗽傷風寒時疫大熱口燥舌胎潮熱夏時熱病熱瘧胃熱口瘡牙疼心煩姙煩消渴熱中狂譫撰修 凡撰知母取黄白柔潤者爲佳此邦人家園圃中種者采乾尤良用時去毛水洗剉細凡用酒浸焙乾鹽水潤焙等制皆不用今視華舶貨來知母

堅燥枯白無潤意是蒸過也過闕或亦可用若然則

務撰黄潤者可矣一本堂藥撰

知母　和漢皆眞ナリ〔知母〕東根　兒草〔知母〕沙參

知母異名同物用藥須知

知母　和ニナシ　近來種ヲ求テ御藥園ニウヱ

ト云野生ハナシ葉ニラニ似タリ別本ニハ如丁

子草柳葉ナリ　救荒本草ノ地參ハヲバナノヿ

ナリ本草會誌

「知母」齋按知母當作蚳時珍曰宿根之旁生子根如

蚳蝱之狀故謂之蚳母訛爲知母蝭母也若有所見不從此時珍說則何不辨駁之邪○和州宇陀管内野人有略知藥者曰　本邦蚳母多栽而觀之其苗葉根抵雖如一而至結實似有二種焉或有如本草所説莖頭著花結實者其實布種而可生或有不花莖頭乃生如零餘子者猶在莖頭生芽者摘之種栽活實是非有二種但年年變態耳於是乎可知古來有知母之稱亦非無其謂也此乃時珍所不知者也予圖中僅有三四根故雖未親視其變態姑表記以

備博物云非藥選

知母　葉韮ノゴトク長サ二三尺中間莖ヲヌキ
穗ヲナシテ淡碧花ヲ開ク實ノ長サ三四分許内
ニ三黑子アリ三稜ニシテ扁ナリ實ヲ植テ甚生
シ易シ二三年ニメ掘取ベシ○漢種享保中種子
ヲ傳テ今官園及世上ニ多アリ物類品隲

知母　ヤマシ和名鈔　ハナスゲ　カラス、ゲ
カラスノス、キ　今ハ通名　一名孝梗輟耕録

蕘花品字箋　春舊根ヨリ叢生ス葉ハ芒葉ノ如ニ

ノ狹クノ厚クノ深緑色長サ二三尺人ヲ傷ラス夏月叢葉中ニ莖ヲ起ス高サ二三尺ソノ端一尺許小長花繁ク綴リテ穗ヲ作ス淡紫碧色後細莢ヲ結フ長三四分内ニ三稜ノ黑子アリ地ニ下シテ生ジヤスシ又花ヲ開カズシテ莖上ニ零餘(ムカゴ)子ノ如キモノヲ生シ直ニ芽ヲ發スルモノアリ莖ヲ斷テ栽レハ卽繁茂ス凡子種ヨリ三年ヲ歷ルモノハ其根用ユヘシ根ハ皆横生ス形萬年青(ヲモト)根ノ如クニノ瘠横文多シ黄褐毛アリ切レハ肉茶褐

色舶來ノ者ハ形肥大ニシテ鬚アリ潤ナシ上品ト
ス朝鮮ハ唐ニ同クシテ微ク短シ和ハ形細長ク鬚
ナクシテ潤アリ下品トス藥舗ニ鳶尾(イチハツ)根ヲ雜ルモ
ノアリ宜シク擇ビ去ベシ 本草綱目啓蒙

知母 【和名】ヤマシ 多識編 一名カラスノスヽキ 俗名
一名カラススゲ 一名ハナスゲ 毛詩ノ莖ナリ葉
菖蒲ニ似タリ根蝦ノ如シ漢種 官園ニアリ和
産漢種ト全ク同ジ 千金方 藥註

知母 ヤマシ シヤジン 唐ハ佳和ハ僞物○女雷ト

チモナリ○地參　チモナリ○鹿列　チモナリ○兒草　チモナリ○兒踵草　チモナリ○東根　チモナリ○明參　チモナリ○蚳母　チモナリ○蝭母　チモナリ○薚　チモナリ○連母　チモナリ○苦心　チモナリ○貨母　チモナリ○孝梗　チモナリ○韭逢　チモナリ○著母　チモナリ○昌支　チモナリ○紙母　チモナリ○莫母　チモナリ○水參　チモナリ○水浚　チモナリ○水須　チモナリ○水滲　チモナリ

知母 和漢共ニ眞ナリ本草正偽

知母 一名 旋母本草和名引釋藥性 提母 枷母 東

行共ニ同上 明參同上引兼名苑 蓮母同上 地參 龍芽名祖全書

和名 ヤマトコロ本草和名 ヤマシ和名抄 ハナ

スゲ カラスノスヽキ 蠻名 ケシーセーリ

サ羅甸 漢渡ノモノ陳舊ニシテ用ルニタヘズ其

新シキモノ肥大ニシテ鬚アリ上品也藥ニ入ベシ

又藥舖ニ鳶(イチハツ)尾根雜入スルアリ揀ヒサルベシ漢

種ノ知母官園ニ多アリ春宿根ヨリ生ス葉ハ石(カン)芒(ススキ)葉ニ似テ先甚細ク鬚ノ如シ長サ二三尺夏月莖ヲ抽ンデ高サ三四尺梢穗ヲナシ六瓣ノ小花ヲ開ク紫色ナリ後莢ヲ結ブ内ニ小黑子アリ蘭山云一種花ヲ開カズシテ莖上ニ零餘子ノ如モノヲ生シ直ニ芽ヲ發スルモノアリ莖ヲ斷テ栽レハ即繁茂ス凡子ヲ種テ三年ヲ經ルモノハ根用ユベシ云云根ハ皆土中ニ横生シテ萎蕤ノ如ク横紋アリテ黄褐毛多シ肉ハ茶褐色也本草穿要

知母　ハナスゲ　漢種ノモノ官園ニアリ夏月莖ヲ抽テ高サ三四尺六瓣ノ小紫花ヲ開ク後莢ヲ結ブ中ニ小黑子アリ　本草圖譜

ハナスゲ　知母　本綱十二　○カラスヽゲ　知母此草唐種多シ人ノ手ヲ觸レハ枯レ易シニラノ葉ノ如ニメ夏莖ヲ抽デ淡紫ノ花ヲ開テ青ヲ兼後莢ヲ生ス此根唐ニ同藥用ニ可ナリ藥店ニ鳶尾根交ヿ有　○ヤマトコロ　也末止古呂　知母　本草和名　○ヤマシ　也末之　知母　醫心方　藥名備考　和訓鈔

知母　本草和名云山野老醫心方云夜麻士俗云水菜漢渡常有朝鮮產亦有今太和宇陀多培養之

以蜀四方肆中謂之眞知母皆多鬚而不潤實不如漢渡新鮮柔潤結實色黄白者 本草綱目纂疏

知母 ハナスゲ 根 時珍曰凡用擇肥潤裏白者 藥舖ニ漢朝鮮及和産ノ三品アリ和産ノモノハ較(ヤヽ)輕ニシテ濕ヒアリ劣レリトス 日用藥品考

チモ通名カラススゲ ハナスゲ 物品識名

知母 カラス、ゲ 蕁 蝭母○唐肥大ニメヒゲアリ○朝鮮 唐ニ同メ微シ短シ○唐種 肥大ニメ潤ヒ多シ○眞 形細長ナリ 手板發蒙

知母潤渴清瀉熱結藥性標目歌○古方藥品考

本草通串卷十五

本草通串卷十六

冨山侍從兼長門守管原朝臣利保纂輯

山草

肉蓯蓉

肉蓯蓉味甘微温主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏强陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身神農本經

(一)大觀本草

本草經曰肉蓯蓉味甘微温生山谷治五勞七傷補中除莖中寒熱養五藏强陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身生河西神農本經太平御覽

肉蓯蓉本經上品氣味甘微温主治五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟强陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身本經神農本經本草綱目

蓯蓉　本草云主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏强陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身神農本草湯液本草

肉蓯蓉味甘微温主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏强陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身神農本經

○盧復手録

肉蓯蓉味甘酸鹹微温無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟强陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛久服輕身神農本草經疏

○呉懐祖輯要

肉蓯蓉味甘微温主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟强陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身神農本草經百種録

肉蓯蓉酸鹹無毒除膀胱邪氣腰痛止利生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾名醫別録○大觀本草

集解 別録曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門五月五日采陰乾 主治 除膀胱邪氣腰痛止痢別録名醫別録○李草綱目

吳氏云肉蓯蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸李氏小温生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採吳普本草○大觀本草

吳氏本草曰肉蓯蓉一名肉松容神農黃帝鹹雷公

酸李氏小温生河東山陰地長三四寸蘩生或代郡

鴈門二月八月採陰乾用之吳普本草太平御覽○

〔釋名〕肉松容吳普黑司命吳普〔集解〕普曰生河西山陰地

叢生二月至八月采〔氣味〕普曰神農黃帝鹹雷公酸

李當之小温吳普本草○本草綱目

陶隱居云代郡鴈門屬幷州多馬處便有言是野馬

精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦

可生噉芮七河南間至多今第一出隴西形扁廣柔

潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平

間亦有而不如也神農本草陶弘景註○大觀本草

〔集解〕弘景曰代郡鴈門屬并州多馬處便有之言是野馬精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛之極佳亦可生噉河南至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不嘉也神農本草陶弘景註○本草綱目

雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以棕刷上去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須

酒浸并刷草了卻蒸從午至酉出又用酥炙得所炮炙論○大觀本草

〔修治〕斅曰凡使先須清酒浸一宿至明以㩳刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹絲草樣有此能隔人心前氣不散令人上氣也以甑蒸之從午至酉取出又用酥炙得所〔發明〕斅曰强筋健髓以蓯蓉鱓魚二味爲末黃精汁丸服之力可十倍此說出乾寧記炮炙論○本草綱目

藥性論云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩

壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煑令爛薄切細研精羊肉分爲四度五味以米煑粥空心服之藥性論○大觀本草

〔氣味〕益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩甄權〔附方〕補益勞傷精敗面黑用蓯蓉四兩水煑令爛薄細切研精羊肉分爲四度下五味以米煑藥性論○粥空心食藥性論本草綱目

白及一名雪如來　蓯蓉一名黑司命駢香儷艶

肉蓯蓉味甘酸鹹微温無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟强陰益精氣多子婦人癥瘕除膀

胱邪氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾千金翼方

唐本註云此註論草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉爾本經以肉蓯蓉功力殊勝北来醫人時有用者唐本註○大觀本草

【集解】恭曰此乃論草蓯蓉也陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花代肉蓯蓉功力稍劣唐本註○本草綱目

陳藏器序云強筋健髓蓯蓉鱓魚爲末黃精酒丸服之力可十倍此説出乾寧記本草拾遺○大觀本草

臣禹錫等謹按蜀本圖經云出肅州福祿縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月中旬採長五六寸至一尺以小莖圓紫色採壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之蜀本草掌禹錫按○大觀本草

【集解】保昇曰出肅州福祿縣沙中三月四月掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲其草蓯蓉四月中旬采長五六寸至一尺以來莖圓紫色韓保昇重註○本草綱目

肉縱容仁諝正作從七容反草從容出蘇敬註一名肉松出釋藥性肉從
容者地精也出范註方唐本草和名
日華子云治男絶陽不興女絶陰不産潤五臟長肌
骨暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云
即是野馬精餘瀝結成採訪人方知敎落樹下并土
壍上此即非馬交之處陶説誤耳又有花蓰蓉即是
春抽苗者力較微耳日華本草大觀本草○
【集解】大明曰生敦落樹下并土壍上此即非馬交之
處陶説誤爾又有花蓰蓉即暮春抽苗者力較微爾

【氣味】男子絶陽不興女子絶陰不産潤五臓長肌肉暖腰膝男子洩精尿血遺瀝女子帶下陰痛【大明】日華子大明○本草綱目

圖經曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊説是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土塹垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三

月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品噉之割去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根豆莖圓紫色北來人多取割去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性温補男子疑卽是此物今人鮮用故少有辯之者因附見於此圖經○大觀本草

【集解】頌曰今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而堅舊説是野馬遺瀝所生今西人云大木間土塹垣中多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也五月採恐老不堪故多三月采之（蘇頌圖經○本草綱目）

肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗甲甲（舊甲作子據備用改正）字當爲殼於義爲允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不効（本草衍義○丹波元胤訂正重雕宋本）

衍義曰肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當爲殼於義爲允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁旣去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效 本草衍義○大觀本草

【發明】宗奭曰洗去黑汁氣味皆盡矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則不效 本草衍義○本草綱目

肉蓯蓉曰肉松容舊曰馬精化爲蓯蓉人血化爲茹蘆故蓯蓉生於沙中在西方多馬處然亦有生於大木間及土壍上者 昆蟲草木略

【集解】震亨曰河西混一之後今方識其眞形何嘗有所謂鱗甲者蓋蓯蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆制而爲之又以草蓯蓉充之用者宜審【發明】震亨曰峻補精血驟用反動火便滑也朱震亨○本草綱目

肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒【熱性】肉蓯蓉塡精益腎【炮製藥歌】更宜酒洗亦三味蓯蓉地黃及當歸△【蓯蓉】扶女子陰絕興男子陽絕補精養腎生自馬精【肉蓯蓉】味甘酸鹹微溫無毒言是馬精落地所生生時似肉作羹補虛最佳藥性賦

蓯蓉氣温味甘鹹酸無毒○液云命門相火不足以此補之湯液本草

(發明)好古曰命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也凡服蓯蓉以治腎必妨心王好古○本草綱目

肉蓯蓉　味甘酸鹹氣微温無毒陝西州郡俱有馬瀝落地所生端午採乾用先酒浸刷去身外浮甲劈除心内膜筋或酥炙酒蒸仍碎搗入劑忌經鐵器切勿犯之治男子絶陽不興洩精尿血遺瀝療女人絶陰不産血崩帶下陰痿助相火補益勞傷暖腰膝堅

强筋骨丹溪云雖能峻補精血驟用反動大便本草蒙筌

〔集解〕嘉謨曰今人以嫩松稍鹽潤僞之陳嘉謨○本草綱目

肉蓯蓉味甘酸鹹性微溫無毒入命門經與陽道益精髓補勞傷强筋骨主男子精泄尿血溺有遺瀝女子癥瘕崩帶宮寒不孕酒浸一宿去浮甲劈破中心去白膜蒸半日酥炙用潤而肥大者佳　按蓯蓉性溫爲濁中之濁故入命門而補火惟尺脉弱者宜之相火旺者忌用多服令人大便滑〔雷公云〕凡使先須清酒浸一宿至明以板刷上去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏膈人心前氣不散令人上

氣不出凡使先用酒浸并刷淨却蒸從午至酉出又用酥炙佳 藥性解

肉蓯蓉 本經上品 〔釋名〕時珍曰此物補而不峻故有從容之號從容和緩之貌 本草綱目

肉蓯蓉 味甘酸鹹氣微溫無毒 陶弘景曰出西河山谷及代郡鴈門或并州或陜西州郡多有之叢生敎落樹下并土塹上春時抽苗似肉色而紅有鱗甲第一出隴西者形扁紅黄柔潤多花味甘且肥也西人多用作食洗淨亦可生噉或以羊肉和者補虛之極美次出北國者形短花少巴東建平間亦有而不佳有言馬精落地所生觀敎落樹下併土塹上此非馬交之處或誤說耳今人以金蓮花根鹽潤充之又以嫩松梢鹽拌僞之用者宜辨修治以米泔水浸以機刷刷去沙土淨甲并黑汁劈破中心去白膜一重如竹絲草樣者有此能隔人心氣致令氣上也○韓保昇曰有出肅州

福祿縣沙中三四月掘根長尺餘切取中央者三四寸繩穿陰乾皮有松子鱗甲又草蓯蓉四月中旬采長五六寸或一尺莖圓紫色以代肉蓯蓉功力稍劣用者宜審○肉蓯蓉養命門滋腎氣補精血之藥也主男婦五勞七傷陰虛不足情慾斷喪以致羸弱或精髓空虛腰膝無力或莖中痛澁寒熱交作或崩帶淋漓血氣虛冷或癥瘕內疝攻痛不時是皆腎氣不足命門虛竭之證又男子丹元虛冷而陽道久沈婦人衝任失調而陰氣不治此乃平補之劑溫而不熱補而不峻暖而不燥滑而不泄故有從容之名○沈則施先生曰肉蓯蓉味甘酸鹹

温平無毒補腎命之要藥甘能入脾以除熱酸能入肝以化癥鹹能入腎以治勞肝腎爲陰陰氣滋長則五勞之熱自退陰莖澁痛寒熱自愈肝腎充和則精血自盛陽絶可興陰絶可舉故能子又婦人癥瘕内疝血分有留積也精血得補則絡脉通行絡脉通行則癥瘕内疝自除矣○若腎命有鬱火膀胱有濕熱與强陽易興精不固者禁用本草彙言

〔肉蓯蓉〕陝西州郡俱有生大木及土塹垣中或云馬瀝落地所生此非游牝之所而有此則知自是一種

類耳度如松柯有鱗甲柔潤似肉故名肉松蓉蓯字誤又一種生巖石亦類肉蓯蓉但乾枯瘦小一名列當一名草蓯蓉肉蓯蓉黑色味甘酸鹹微溫無毒强陰益精酒浸去甲并筋膜肥大者佳　草蓯蓉俗呼紫花地丁　雷公云凡使先須清酒浸一宿至明日㧞刷上去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏膈心前氣不散令人上氣不出凡使先用酒浸并刷淨却蒸從午至酉出又用酥炙佳本草原始

肉蓯蓉一名肉松容一名黑司命出肅州福祿縣沙中今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊三四月掘根長尺餘切取中央好者三四寸

繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲性甘微温無毒
補五勞七傷益精髓悅顏色養五臟延年輕身令人
多子治男子洩精遺瀝婦人帶下陰痛男子絕精不
興婦人絕陰不產蓯蓉爲腎經血分之藥治腎須妨
心○製用清酒浸一宿以棕刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一層如竹絲草様有此能隔人
心前氣不散令人上氣以甑蒸之從午至酉取出再用酥多得所西人刮去鱗甲酒浸洗去黑汁薄
切合山芋羊肉作羹極益人勝服補藥○辨訛朱震亨曰河西混一之後方識其眞形何嘗有
所謂鱗甲者蓋蓯蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆制而爲之又或以草蓯蓉充之甚或以嫩松稍鹽漬僞
爲之○療治補益勞傷精敗面黑蓯蓉四兩水煮爛薄切研精羊肉分爲四度下五味以米煮粥

空心食　强筋健髓蓯蓉鱓魚二味爲末黃精汁丸服力可十倍　腎虛白濁肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分爲末米糊丸桐子大每棗湯下二十丸　汗多便閟老人虛人皆可用肉蓯蓉酒浸焙二兩研沈香一兩爲末麻子仁汁打糊丸桐子大每服七十丸白湯下　消痰易飢肉蓯蓉山茱萸五味子爲末蜜丸桐子大每鹽酒下二十丸　破傷風病口噤身强肉蓯蓉切片晒乾用一小盞底上穿透燒烟于瘡上薰之累効　群芳譜

肉蓯蓉味甘酸鹹氣微溫無毒五月五日採陰乾先用酒浸一宿幷削去浮甲劈破中心去白膜如竹絲草樣却用酒蒸酥油塗炙主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟强陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身治男絶陽不興及泄精尿血遺瀝女絶陰不産

及血崩帶下陰痛暖腰膝强筋髓命門相火不足以此補之丹溪云峻補精血驟用反致動大便（古今醫統）

肉蓯蓉產西方邊塞土塹中及大木上羣馬交合精滴入地而生皮如松鱗其形柔潤如肉塞上無夫之婦時就地淫之此物一得陰氣彌加壯盛採之入藥能强陽道補陰益精或作粥啖之云令人有子（五雜組）

肉蓯蓉味甘溫而鹹酸無毒入腎最善與陽止崩漏久服令男女有子煖腰膝但專補腎中之水火餘無他用若多用之能滑大腸古人所以治虛人大便結

者用蓯蓉一兩水洗出鹽味別用淨水煑即下大便正取其補虛而滑腸也然雖補腎而不可專用佐人參白朮熟地黃山茱萸諸補陰陽之藥實有利益使人陽道修偉與驢鞭同用更奇但不可用瑣陽益瑣陽非蓯蓉可比蓯蓉乃馬精所化故功効能神瑣陽非馬精所化之物雖能補陰與陽而功効甚薄故神農薄而不取近人舍蓯蓉而用瑣陽余所以分辨之也至于草蓯蓉尤不可用凡用肉蓯蓉必須揀甚肥大而有鱗甲者始可用否則皆草蓯蓉而假肉蓯蓉

之名耳用時必宜詳察○或問肉蓯蓉旣大補又性温無毒多用之正足補腎何以反動大便不知肉蓯蓉乃馬精所化之物馬性最淫故能與陽馬精原係腎中所出故又益陰然而馬性又最動故驟用多易動大便非其味滑也○或問肉蓯蓉之動大便恐是攻劑而非補藥也夫蓯蓉乃有形之精所生實補而非瀉試觀老人不能大便者用之以通大便夫老人之閟結乃精血之不足非邪火之有餘也不可以悟其是補而非攻乎○或疑肉蓯蓉性滑而動大便凡

大腸滑者可用乎抑不可用乎夫大腸滑者多由乎腎中之無火肉蓯蓉興陽是補火之物也補火而獨不能堅大腸乎故驟用之而滑者久用之而自澁矣

○或疑肉蓯蓉未必是馬精所生此物出之邊塞沙土中歲歲如草之生安得如許之馬精耶曰肉蓯蓉是馬精所生非馬精所生吾何由定但此說實出於神農之本草非後人之私臆也肉蓯蓉不得馬精之氣而生于苦寒邊塞之外又何能興陽而補水火哉

○或問王好古曾云服蓯蓉以治腎必妨于心何子

未識也曰此好古不知蓯蓉而妄誠也凡補腎之藥必上通于心心得腎之精而後無焦枯之患蓯蓉大補腎之精即補心氣也又何妨之有本草新編

肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用西人多用作食品合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色功力殊劣

又一種生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名

蓯容 三才圖會

蓯蓉 黑司命 事物異名

肉蓯蓉性微温味甘酸鹹無毒主五勞七傷除莖中寒熱痛强陰益精氣令多子治男絶陽不興女絶陰不産潤五臟長肌肉煖腰膝男子泄精尿血遺瀝女子帶下陰痛○皮如松子有鱗甲長尺餘三月採根陰乾用之酒浸去鱗甲 本草 ○能峻補精血驟用反致尿澀 丹心 東醫寶鑑

肉蓯蓉　甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓强筋治五勞七傷絶陽不興絶陰不產腰膝冷痛崩帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻故有從容之名驟用恐妨心滑大便　長大如臂重至斤許有松子鱗甲者良酒浸一宿刷去浮甲劈破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵蘇恭曰今人所用多草蓯蓉功力稍劣增訂本草備要

肉蓯蓉得地之陰氣天之陽氣以生入心腎包絡命門四經滋腎補精血之要藥　得鹿角膠杜仲地黃當歸麥冬主婦人不孕　同人參鹿茸牡狗陰莖鹿

角膠杜仲補骨脂主男子陽痿老人陽衰一切腎虛腰痛兼令人有子　同地黃枸杞牛膝龜甲天冬麥冬當歸鹿角膠杜仲青蒿五味子黃蘗山茱萸治五勞七傷莖中寒熱痛婦人癥瘕　獨用數兩漂淡去鱗甲并中心白膜白酒煮爛頓食治老人便燥閉結有神　腎中有熱強陽易興而精不固者忌之泄瀉者禁用本草經疏輯要

肉蓯蓉陶隱居云是馬精落地所生後有此種則蔓延者也味甘微溫主五勞七傷補中補諸精虛之證除莖中寒熱痛莖中者精之道路也精虛則有此痛

補精則其病自已矣養五臟強陰益精氣多子五臟各有精精足則陰足而腎者又藏精之所也精足則多子矣婦人癥瘕精充則邪氣消且鹹能輭堅也久服輕身精足之功此以形質為治也蓯蓉象人之陰而滋潤黏膩故能治前陰諸疾而補精氣如地黃色質象血則補血也神農本草經百種錄

〔蓯〕蒼松切音聰肉蓯蓉藥名吳普本草一名黑司命皮有松子鱗甲苗下一細扁根長尺餘三月采根以繩穿陰乾去浮甲劈破中心去白膜酒蒸用出陝西西羌者良蘇頌曰西人多用酒浸合山芋羊肉作

羮益人又花蓯蓉卽暮春抽苗者力較微今人以金蓮根用鹽盆制而爲之用者宜審及草蓯蓉宋開寶本草名列當一作粟當粟本作栗列栗聲近也（正字通）

肉松容　呉氏本草肉蓯蓉一名肉松容

腎天　清異録蓯蓉爲腎天

黒司命　清異録侯寧極藥譜黒司命蓯蓉也（事物異名録）

蓯　（東次清）倉紅切音聰蓯蓉藥名（字彙）

蓯　（唐韻）作孔切（集韻）祖動切丛音總（集韻）又七恭切音鏦（類篇）肉蓯蓉藥名（康熙字典）

〔原〕肉蓯蓉 本草綱目云此物補而不峻故有從容之號從容和緩也 一名肉松容

一名黑司命出肅州福祿縣沙中今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊三四月掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好 別錄云五月五日采陰乾吳氏本草云二月至八月采圖經云八月采恐老不堪故多三月采之 皮有松子鱗甲性甘微溫無毒補五勞七傷益精髓悅顏色養五臟延年輕身令人多子〔別錄〕

〔原〕辨訛 朱震寧曰河西混一之後方識其眞形何嘗有所謂鱗甲者蓋蓯蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆製而為之又

或以草蓯蓉充之陳嘉謨曰今人以嫩松梢鹽潰僞爲之〔製用〕清酒浸一宿以棕刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一層如竹絲草樣有此能隔人心前氣不散令人上氣　以甑蒸之從午至酉取出再用酥炙得所　西人刮去鱗甲酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極益人勝服補藥 廣群芳譜

肉蓯蓉〔和名〕幾毛羅多計〔異名〕黑司命 呉普〔増補異名〕

肉松容 呉普 多識編

黑司命 蓯蓉 輟耕録

肉蓯蓉　一名肉松容 呉普本草 一名黑司命 同上 〔肉蓯蓉〕酸鹹無毒除膀胱邪氣腰痛止痢生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾 梁陶弘景名醫別録 〔凡使先須用清酒浸一宿至明以椶刷刷去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草様是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所 劉宋雷斆炮炙論〕 謹按廣群芳譜是此作有此當從〔陶隠居〕云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生生時似

肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生噉芮芮河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也唐本註云此註論草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉爾本經有肉蓯蓉功力殊勝北來醫人時有用者臣禹錫等按蜀本圖經云出肅州禄福縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月中旬採長五六寸至一尺巳來莖圓紫色

採取壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之吳氏云肉蓯蓉一名肉松蓉神農黄帝鹹雷公酸李氏小温生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採藥性論云肉蓯蓉以益髓悦顔色延年治女人血崩壯陽日御數倍大補益主赤白下痢補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分爲四度五味以米煮粥空心服之日華子云治男絶陽不興女絶陰不産潤五臓長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云卽是野馬精餘瀝結成

採訪人方知敦落樹下并土壍上此卽非馬交之處陶說誤耳又有花蓯蓉卽是春抽苗者力較微耳嘉祐

補注本草肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土壍垣中多生此非游牝之所而乃有知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用

本經云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品噉之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色北來人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性温補男子疑卽是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此宋蘇頌圖經本草

〔肉蓯蓉圖〕經以謂皮如松子有鱗子子當爲鷇於義爲允又曰

以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可爲羹老者苦入藥少則不效宋寇宗奭本草衍義〔肉蓯蓉〕今人以嫩松梢鹽潤僞之明陳嘉謨本草蒙筌〔肉蓯蓉〕此物補而不峻故有從容之號從容和緩之貌明李時珍本草〔綱目〕〔肉蓯蓉〕陝西州郡俱有生大木及土壍垣中舊說野馬遺瀝所生此非游牝之所而有此則知自是一種類耳皮如松梢有鱗甲形柔軟如肉故呉普名肉松蓉本經名肉蓯蓉此藥雖補而不峻頗有從容和緩之功故得是美稱也〔肉蓯蓉〕肥大柔軟者佳

乾枯瘦小者劣今人多以金蓮根草蓯蓉嫩松梢鹽潤充之賈利用者宜審　色黑長五六寸至一尺以來皮有鱗甲肉有筋膜二月取陰乾（以上明李中立本草原始）〔肉蓯蓉之頤曰柔紅美滿膏釋脂凝肉之體也〕〔時珍〕曰是物補而不峻故有從容之號〔愚按〕肉蓯蓉別錄曰生河西山谷及代郡鴈門輿圖備攷云肉蓯蓉出平涼府華亭縣又出寧夏衛吳普云河西山陰地叢生又蘇頌曰陝西州郡多有之然不及西羌界中采者肉厚而力緊如頌所說有合於隱居所謂隴

西出者其形扁黄柔潤多花而味甘餘產皆不及也統而譯之則是物以極西產者爲良爲其得全氣之厚也猶如枸杞子亦取河西之意也夫是物產於土而得金氣乃厚故黄質厚兼得柔潤所以能益精血希雍亦曰軟而肥厚大如臂者良然則是物雖多僞造但上數說以求之或亦不誤矣（以上清劉雲密本草述）

肉蓯蓉陝西州郡俱有馬瀝落地而生端午采收用須酒洗刷去外鱗劈除心膜（清何培元本草綱目類纂必讀）

機謹按今舶上之種多無眞皆以金蓮根嫩松梢之類鹽藏僞

造者也享保之初機奉採藥之　命登冨士峯於東北之山腹得肉蓯蓉上之形狀全如蘇頌所說此亦非野馬遺瀝之地自有種類耳

〔肉蓯蓉產西方邊塞土塹中及大木上羣馬交合精滴入地而生皮如松鱗其形柔潤如肉塞上無夫之婦時就地淫之此物一得陰氣彌加壯盛採之入藥能强陽道補陰益精或作粥啖之云令人有子 明謝肇淛五雜組〕

〔肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊皮如松子有鱗甲苗下有

一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用西人多用作食品合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色功力殊劣又一種生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名蓯蓉明王思義三才圖會肉蓯蓉性微温味甘酸鹹無毒主五勞七傷除莖中寒熱痛強陰益精氣令多子治男絕陽不興女絕陰不產潤五臟長肌肉煖腰膝男子泄精尿血遺瀝女子帶下陰痛皮如松子有鱗甲長尺餘三月

採根陰乾用之酒浸去鱗甲（許浚東醫寶鑑）機謹按帶不當作帶下〔蓯蓉松切音總肉蓯蓉藥名吳普本草一名黑司命皮有松子鱗甲苗下一細扁根長尺餘三月採根以繩穿陰乾去浮甲劈破中心去白膜酒蒸用出陝西西羌者良蘇頌曰西人多用酒浸合山芋羊肉作羹益人又花蓯蓉即暮春抽苗者力較微今人以金蓮根用鹽盆制而爲之用者宜審又草蓯蓉宋開寶本草名列當一作栗當栗本作栗列栗聲近也又董韻音總菶從草盛貌舊註又竦衝從相入

貐按此本張揖說衡從無義韻會錄張說附衡註泥不必從（清廖綸璣正字通）〔朱震亨曰河西混一之後方識其眞形何嘗有所謂鱗甲者蓋從蓯蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆製而爲之又或以草蓯蓉充之〕〔製用清酒浸一宿以椶刷去沙土浮黑劈破中心去白膜一層如竹絲草樣有此能隔人心前氣不散令人上氣〕〔以甑蒸之從午至酉取出再用酥炙得所〕〔西人刮去鱗甲酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極益人勝服補藥（以上廣群芳譜）增補庶物類纂

肉蓯蓉　甘酸鹹温皮如松梢有鱗甲形柔軟如肉

酒浸一宿刷去浮甲劈破中心去白膜一重焙乾用

或酥炙得所　李中立曰肉蓯蓉肥大柔軟者佳乾

枯瘦小者劣今人多以金蓮根草蓯蓉嫩松梢鹽潤

充之賈利用者宜審 本草喉襟

肉蓯蓉　肉松容　黑司命　本綱肉蓯蓉生河西

陝西及鴈門是野馬精落地所生也生時似肉三四

月掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩穿陰乾皮

有松子鱗甲 震亨疑之曰何嘗有鱗甲 或云大木間及土壍垣中

多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如菌根生於人血之類是也【氣味】甘微温強陰益精氣命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也蓋眞者罕得人多以金蓮根或嫩松梢鹽潤僞之又以草蓯蓉充之用者宜審△按肉蓯蓉鹽漬來者有如鱗甲者其眞僞難辨倭漢三才圖會

肉蓯蓉　和名　キモラタケ　本邦ニ此類多クアレドモ舶來ノ種有事ナシ本草ニモ僞物多キ事ヲ解ク時ハ彼ノ地ニモ得カタキモノト見ユ其

長廿六七寸許ニシテ菌ノ類ニメ鱗甲有ルカ如シ肉モ菌ノ如シ本草花蒔繪

肉蓯蓉 和ナシ漢ヨリ來ルモノ嫩松梢(マツノミドリ)ヲ以テ僞造シ或ハ松蕈ヲ以テ造ルモノアリ眞ナル者得ガタシ用藥須知

罴司命蓯蓉 碧水龍卽肉蓯蓉○出龔廷賢種杏仙方」同上續編

肉蓯蓉 今僞モノ多シ輕卒ニ不可用一種草蓯蓉ハ多キモノナリ又松ノ芻ミドリ松蕈ナトニテ造之ト云不分明ナルユヘニ鎖陽ニ代用ト云

説アリ最佳ナリ　會誌云藥店ニウルモノ僞多シ備後ノ海邊ニテムシタケト云モノアリ此ニ近キモノナリト云フ　鎖陽　ワタリモノ眞ナリ本草會誌

肉蓯蓉　三四月ニ生ス狀チ稍天麻ニ類ス莖太ク鱗甲アリ長メ後花ヲ開其形チ亦天麻ノ花ニ似タリ○日光産上品方言ヲカサタケ又キムラタケト云徑リ寸餘長サ尺餘ノモノアリ○讃岐香川郡安原村産上品以上二種壬午年主品中予具

之物類品隲

肉蓯蓉〔一名〕地精石藥爾雅同名多シ 金筍本草滙 碧水

龍種杏仙方 和産ナシ近年新渡甚多シ明和庚寅ニモ多ク渡ル皆甕中ニ鹽藏ス長サ一尺許徑リ一寸餘或ハ二三寸截テ肉白色ナル者アリ黄紅色ナル者アリ新ナル者ハ紅ニシテ透徹ス皆上品ナリ其黒色ナル者ハ下品ナリ俱ニ外ニ松子鱗甲ノ如キ者多ク著リ切開ゲバ堅硬ニシテ肉ヲ切ガ如クナルヲ眞物トス水ニ浸ストキハ鱗甲ノ狀見ル

ベシ然レ𪜈久シク水中ニ置バ爛碎シ易シ又鱗甲ナキ者モアリ良ナラズ本草綱目啓蒙

或問瑣陽及肉蓯蓉草蓯蓉俱有之耶曰肉蓯蓉未詳當候訪問按陶九成輟耕録云瑣陽生韃靼田地發起如筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉聯絡絶類男陽即肉蓯蓉之類土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉余園中夏秋間生一物似馬勃初生而色淡紫逐日漸長塊中穿發一筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉聯絡殆如男陽破塊之中視之有

白滑汁色如魚脳其味甘滑據此考之與輟耕録相合故述之以俟識者質正耳余嘗春夏間赴越中州覽砂岡上有一種莖圓紫色着紫花層層成臺皮如松子有鱗甲高七八寸許其近土多有之即本草原始所載草蓯蓉也（草木辨疑）

肉蓯蓉キモラタケ唐藥僞多シ肉松蓉同（藥品手引草）

肉蓯蓉【和名】ヲガサタケ一名キムラタケ（日光）一名ナンバンギセル（山城貴船）華渡ヲ用ベシ或人云日光山中ニ生ス三四月ニ生ズ形天麻莖ニ似テ粗

大鱗甲アリ花亦天麻ニ似タリ徑リ寸餘長サ一尺餘讃岐香川郡安原村ノ産亦同ジ又備前ニ土人マムシタケト呼モノ草ニ似テ草ニ非ズ蕈類ニメ華渡ノ肉蓯蓉ニ似タリト云ヘリ市家云日本ノ肉蓯蓉ハクサソデツニ鹽ヲ以テ壓扁シテ假充スト云ヘリ（千金方藥註）

肉蓯蓉　和名キモラタケ是全蕈類ニ似タル故名ツク和産ナシ用藥須知ニ漢ヨリ來ルモノ嫩松梢ヲ以テ僞造スト此説本草蒙筌ニ見ユ肉蓯

蓉ハ形太ク心軟ニメ松ノ嫩梢トハ全異ナリ草蓯蓉ヲ僞造セハ可ナリ何ソ肉蓯蓉ヲ僞造セン又松蕈ヲ以テ造ルモノアリト松蕈形ハ似テ筋脉ナシ是亦僞造スベカラズ玄達如何ソ此説ヲナセルヤ本草綱目震亨曰人多以金蓮根用鹽盆制而爲之今案スルニカウホ子ノ根鹽制セハ眞ヲ亂ラン松岡氏此説ヲ取ラザルハ何ゾヤ　本草正譌

肉蓯蓉　一名肉松　本草和名引釋藥性　和名ヲカサタケ

キムラタケ　野州日光白根山ノ並ヒ金勢崎ニ生ス故ニ名ク　ニクシ

駿州冨士山 ミツバタ 野州日光 蠻名ヲロバンセ 羅甸スメールコロイト 荷蘭 舶來ハ皆鹽藏スルモノナリ鹽ヲ出シテ用ベシ舶來ノモノハ長サ八九寸徑リ一二寸許肉色紅黃ナルアリ白色ナルアリ肉ハ天麻ノ如ク實シテ透徹スルモノ上品也黑色ノモノハ腐リタルナリ皆外皮ニ鱗甲アリ和産ハ冨士須走口砂振ノ邊及日光山中ノ樹根ニ因テ生ス長サ一尺餘短キハ六七寸母指ノ大サ本フトクシテ鱗甲シゲリ末ハ瘠テ鱗甲

粗シ全質紅黄色天麻ノ如ク梢ニ穂ヲナシテ形玄参ノ花ニ似テ大ナリ花ヲ開ク本ハ筒子ニメ末ハ唇ノ如シ根ニ塊アリ生シテ八九寸ナル片採ルベシ生長スレバ中空ニ軽虚ニナル肥大ニメ中實シ形ヨク重キモノヲ取リコレヲ鹽藏シテ貯フベシ用ル片水ニヒタシ鹽氣ヲ出シ用ユベシ日光及冨士山ニ生スルキムラタケハ皆塊ヨリ一條ノ木根ヲ連コレ木根ノ餘氣ニ因テ生スルナリ日光ニテハ根ヲ採リ食料トス味苦ク

良ナラズ弘景ノ説ニ野馬ノ精地ニ落テ生ルト云ヲ大明コレヲ論シテ馬交之處ニ非スシテ敎落樹下ニ生スト云リ本邦又然リ日光冨士山等野馬ノナキ處ニ生スレハ弘景ノ妄言ナリ又一説アリ荷蘭ウエインマンノ圖ニ琉球ヨリ來ル天人花漢名桃金孃花鏡ト云木ノ根ヨリ連テ蓯蓉ヲ生スルアリ又一種若狹國小濵相摸國大礒越後頸郡海邊之地ニハハマウツボト云モノアリ尾州ニテ茵蔯蒿ノ根ニ因テ草蓯蓉ヲ生スコレ

ヲ視レバ敦落樹ニカギラズ諸樹根ヨリ生スル
ハ肉蓯蓉トナリ草根ニ因テ生スルハ草蓯蓉ト
ナルト見ヘタリ集解草蓯蓉ハ肉蓯蓉ノ瘠小ナ
ルモノ夏月深山ニ生ス一根ニ三莖初生鱗甲ア
リテ紅黄色長スレハ鱗粗クナリ高サ四五寸梢
穗ヲナシ淡黄花ヲ開キ形天麻花ニ似テ稍小ナ
リ　花蓯蓉モ和産アリ勢州菰野山ニ産ス根ノ
形草薢ニ似テ鬚ナク灰白色一莖ヲ生シ梢ニ枝
ヲ分チ四五花アリ五瓣粉紅色形ヱビネノ花ニ

似テ大ナリ安房州ニハ此一種柿色ナルモノアリ一種タケムヽサウ伝アリ山中ニ生ス高サ三寸許茎白色ニメ透徹ス鱗甲アリテ根ニ小塊アリ一茎一花花ノ形馬頭ニ似タリ一種秋月蘆荻根傍ニ生シ俗ニナンバンギセル又ユウレイタケト云一根數茎ヲ生シ赤黄色茎頭ニ一花アリ斜ニ向テ煙管頭ノ如ク開キハ紫色ナリ高サ三四寸根ニ小塊アリ本草穿要

肉蓯蓉　キムラタケ野下　駿州冨山及野州日光

山ニアリ樹根ニ據テ生ス長サ一尺餘短キモノ八六七寸鱗甲アリ梢穂ニナリ黄紫花ヲ開ク形天麻ノ如シ根ニ塊アリ生シテ七八寸ナルトキ採ベシ長スレハ輕虚(カロク)ニナル 本草圖譜

ヲガサダケ 列當一種 下野日光陰濕ノ地ニ生ス莖一尺余肥大ニメ脚鱗甲アリ上ニ花簇ニ著ク形天麻ニ同シ

キムラタケ 列當一種 本草藥名備考和訓鈔

肉蓯蓉 和名類編云伎武良多計(キムラタケ)嘗視日光山及冨士山産者似漢渡物而稍小其鱗甲間有花瓣疑是花蓯蓉東都近郊亦時或有之○勃落樹 集解俗云

台奈良鎭江府志云勃落樹高二三尺葉如槲而叢生是爾雅所謂枹也枹音孚本草綱目纂疏

ニクジウヨウ　肉蓯蓉　和産未詳　キムラタケ　列當一種　ヲモヒクサキセルサウ　ナンバンギセル

列當一種　物品識名

肉蓯蓉　舶來多シ新鮮ナルモノヲ擇ムヘシ皆鹽藏シタルモノナリ水ニ浸シ鹽味ヲ去盡シテ用ユヘシ　和産ナシ　日用藥品考

肉蓯蓉　肉松容　鱗ナキモノヲ良トス　手板發蒙

花蓯蓉　野州日光及ビ富士山中多ク生ズ嫩松卵ノ如ク赭褐色鱗甲アリ花ノ如シ土俗ニクジワウト云フ蓋シ肉蓯蓉ノ轉訛ナル可シ　キムラダケ 日光方言 野州山中ニ生ズ形縱毬ニ似テ長大柔軟ナリ根甘藷(サツマイモ)ニ似テ微馨香氣アリ九月多ク生ズ蓋シ天麻ノ屬カ　菌譜

本草通串卷十六

本草通串卷十七

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

列當

列當味甘温無毒主男子五勞七傷破腰腎令人有子去風血奏及浸酒服之生山南巖石上如藕根初

生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉今名醫別録○附大觀本草

列當味甘温無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉名醫別録○庶物類纂

𠛱分解也从刀𡿪聲良辥切當田相值也从田尚聲都郎切說文

昝殷曰陽事不興栗當好者二斤卽列當擣篩畢以好酒一斗浸之經宿取起隨性日飲之食醫心鏡

〔附方〕治陽事不興栗當好者二斤卽列當擣篩畢以

好酒一斗浸之經宿取起隨性日飲之昝殷食醫心鏡○本草綱目

保昇曰列當原州秦州渭州靈州皆有之暮春抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以來莖圓白色采取壓扁日乾蜀本草韓保昇重註

集解 保昇曰原州秦州渭州靈州皆有之暮春抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以來莖圓白色采取壓扁日乾韓保昇○本草綱目

𠜂 分解也從刀𡖍聲良舌反 當 田相值也從

田尚聲得郎反 說文解字通釋

列當 一名栗當一名草蓯蓉列當生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾用治男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煑酒浸酒服之 開寶本草

列當一名花蓯蓉 日華子大明

〔釋名〕花蓯蓉 日華 日華本草○本草綱目

列當 宋開寶 〔釋名〕栗當 開寶 草蓯蓉 開寶 〔集解〕志曰列當生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾用〔主治〕男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煑酒浸酒服之 開寶

本草綱目

列當曰栗當曰草蓯蓉生巖石上根如藕能亂蓯蓉

昆蟲草木略

一種草蓯蓉與肉蓯蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性温補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者圖經本草

〔集解〕頌曰草蓯蓉根與肉蓯蓉極相類刮去花壓扁

以代肉者功力殊劣卽列當也圖經本草本草綱目○

草蓯蓉巖石多産根類初生蓮藕本經一名列當溫補略同功力殊劣或壓匾假充前藥肉蓯蓉罕得眞者市多以此壓匾假充又以金蓮草根鹽潤充賣誤服之反有損凡用者務審精詳本草蒙筌

草蓯蓉巖石上多産根類初生蓮藕本經一名列當溫補略同功力殊劣或壓匾假充前藥肉蓯蓉罕得眞者市多以此壓匾假充又以金蓮草根鹽潤充賣誤服之反有損凡用者務審精詳陳嘉謨○

廢物類纂

列當一名草蓯蓉肉蓯蓉黑色味甘酸鹹微溫無毒强陰益精俗呼紫花

地丁　雷公云凡使先須清酒浸一宿至明日极刷上去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲樣是此偏膈入心前氣不散令人上氣不出凡使先用酒浸并刷淨却蒸從午至酉出又用酥炙佳 本草原始

草蓯蓉生山南巖石上暮春抽苗長五六寸至一尺以來莖花俱紫色與肉蓯蓉極相類故名草蓯蓉日華子名花蓯蓉俗呼紫花地丁　草蓯蓉開寶名列當今源州秦州渭州靈州皆有之花繁密紫色莖圓有鱗甲四月中旬采取壓匾日乾 明李中立本草原始○庶物類纂

列當〈根〉〈氣味〉甘温無毒本草綱目

列當一名草蓯蓉一名花蓯蓉一名栗當秦州原州靈州皆有之暮春抽苗四月中旬采長五六寸至一尺莖圓白色采取壓扁日乾以其功劣於肉蓯蓉故謂之列當性甘温無毒治男子五勞七傷補腰腎令人有子○療治　陽事不興列當好者二斤搗爲末好酒一斗浸之經宿取起隨性日飲之又煑酒浸酒服之大補益人王思義三才圖會

一種草蓯蓉與肉蓯蓉極相類但根短莖圓紫色功

力殊劣又一種生山南巖石上如藕根初生掘取陰
乾亦名蓯蓉明王思義三才圖會增補庶物類纂
列良薛切音烈說文分解也廣韻行次也又位序也
當都昌切黨平聲說文田相植也又正韻當猶合也
○从田尚聲篆作當正字通
列薛清濁良薛切音劣剖也分解也六書正譌別作
裂非又行次也位序也　當唐清都郎切黨平聲理
合如是也字彙
列當　俗紫花地丁兗州府曹縣志

列〔唐韻〕正韻良辥切〔集韻〕韻會力蘖切並音裂〔說文〕分解也〔廣韻〕行次也位序也　當古文畓〔唐韻〕集韻〔韻會〕正韻並都郎切黨平聲〔說文〕田相値也从田尚聲康熙字典

列當〔和名〕豆ツ知チ安ア計ケ比ビ〔增補異名〕粟當開寶草蓯蓉同花蓯蓉日華〔多識編〕

草蓯蓉　列當　粟當　花蓯蓉　本綱草蓯蓉原州秦州渭州靈州皆有之生巖石上暮春抽苗莖圓白色其根與肉蓯蓉相類刮去花壓扁代肉蓯蓉功

力殊劣〔氣味〕甘温 男子五勞七傷及陽事不興者良

令人有子 和漢三才圖會

草蓯蓉 漢種無之大抵代藥ニハ鎖陽ヲ可用但シ近ゴロ一種ノ小草ヲ生ス著紫花ヲ層々成ス臺莖ニ有鱗積高七八寸ニ過ズ是本草原始ニ所謂ノ草蓯蓉ノ形狀ト相合ス疑クハ眞ナラン

列當 未詳 土アケビト云ハ不當ト云 一說草蓯容ト一物ナリ 本草會誌

列當 出本草古人多ク誤テ以テ山錫杖一名山番椒者ヲ

克ツ之ニ非ナリ也山錫杖別ニ有リ條與ニ列當不ニ相交渉セ或云熊屎所化スル亦非ナリ也此物未ダ知ニ本邦有ル之以侯ニ識者ヲ本草一家言

列當　一名草蓯蓉和名　ハマウツボ　多ク沙地ニ生ス肉蓯蓉ニ比スレバ稍小ニシテ紫花ヲ開ク形夏枯草花ニ似タリ物類品隲

列當　ハマウツボ　一名粟列群芳譜　紫花地丁本草原始同名多シ　夏月湖海邊沙地ニ多ク生ス又向陽山間ニモアリ莖高サ五七寸或ハ一尺許淡紅色

ソノ半以下ニハ鱗甲アリ半以上ハ花繁ク綴リテ長穂ヲナス淺紫色形滁州夏枯草(ウツボクサ)ノ穂ニ似タリ根ニ黄色ノ小塊アリ長サ半寸許野州日光山陰地ニ生スルモノハ高サ一尺許莖肥大ニメ花ハ天麻(ニツカウヤカラ)ノ花ニ似タリコレヲガサダケ一名キムラダケト云フ駿州冨士山ニ産スルモノハ稍脊小ナリ倶ニ根ハ大塊ヲナシ尖コトニ苗ヲ發ス世人以テ肉蓯蓉トスルモノハ穏ナラズソノ莖中空シクメ舶來ノ者ニ類セズ又野州筑

波和州多武峯山中ノ者ハ苗瘠小ニメ莖ニ鱗甲ナク根ニ多鱗アリテ嫩（ワカキ）松卵（マツカサ）ノ形ノ如クニメ狹細ナリ是ミナ列當ノ一種ナリ　本草綱目啓蒙

草蓯蓉　ナンバンギセル　近山處々陰濕ノ地ニアリ三月苗ヲ生ス高サ五七寸莖圓ク白シ又淡紅色ノ者又鱗（ウロコ）甲アル者アリ四五月花ヲ開ク一莖一花傾キ開ク其形烟管頭（キセルノカシラ）ノ如シ一種莖頭四花ヲ開クモノアリ　花彙

余春夏間赴越中州覽砂岡上有一種莖圓紫色著

紫花層層成薹皮如松子有鱗甲高七八寸許其近土多有之即本草原始所載草蓯蓉也（草木辨疑）

列當　ツチアケビ唐藥ニクジユヨウノルイヤク○草蓯蓉　レツタウナリ○花蓯蓉　レツタウナリ（藥品手引草）

蓯蓉　即草蓯蓉一名花蓯蓉〔和名〕ハマウツボ（荒井）荒井海濱攝津綱敷天神ノ祠下播摩明石ノ沙地ニ生ス夏枯草ニ似テ莖ニ鱗甲アリ根松蕈ノ如シ花紫ナリ至秋枯ル又白花ノ者アリ（千金方藥註）

草蓯蓉 用藥須知所說ノ一種眞ナルベシ伊吹山中其外ニモ多生ス形狀其說ニ合ヘリ正譌本草一種若狹國小濱相模國大磯越後頸郡海邊芝地ニハハマウツボト云モノアリ尾州ニテ茵蔯蒿ノ根ニ因テ草蓯蓉ヲ生スコレヲ覩レハ斅落樹ニカキラズ諸樹根ヨリ生スルハ肉蓯蓉トナリ草根ニ因テ生スルハ草蓯蓉トナルト見ヘタリ集解草蓯蓉ハ肉蓯蓉ノ瘠小ナルモノ夏月深山ニ生ス一根ニ三莖初生鱗甲アリテ紅黃色長ス

レハ鱗粗クナリ高サ四五寸梢穗ヲナシ淡黄花ヲ開キ形天麻花ニ似テ稍小ナリ　花蓯蓉モ和産アリ勢州菰野山ニ産ス根ノ形萆薢ニ似テ鬚ナク灰白色一茎ヲ生シ梢ニ枝ヲ分チ四五花アリ五瓣粉紅色形ヱヒネノ花ニ似テ大ナリ安房州ニハ此一種柿色ナルモノアリ一種タケムヘサウト云アリ山中ニ生ス高サ三寸許茎白色ニメ透徹ス本ニ鱗甲アリテ根ニ小塊アリ一茎一花花ノ形馬頭ニ似タリ一種秋月蘆荻根傍ニ生シ

俗ニナンバンキセル又ユウレイタケト云一根數莖ヲ生シ赤黄色莖頭ニ一花アリ斜ニ向テ煙管頭ノ如ク開片ハ紫色ナリ高サ三四寸根ニ小塊アリ本草穿要

列當 ハマウツボ 海邊ノ芝地ニ生ズ尾州ニテハ茵蔯ノ根ニ據テ生スルモノアリ肉蓯蓉ヨリ瘠小ニシテ鱗甲粗シ一根ニ三莖ヲ生ス花淡(ウス)紫色 一種 武州御嶽山中ニ生スルモノ花淡黄色ナリ 阿蘭物印忙(ヲランダウエインマン)ノ圖ニ桃金孃(テンニンクハ)

トイフ木ノ根ヨリ生スルモノアリコレ又列當ノ屬ナリ本草圖譜

花蓯蓉　竹馬草　ヲランダキセル　葉ナク秋花莖ヲ生ス黄色ニシテ高五六寸深秋紫花ヲ開蠻人ノキセルノ形ノ如又夏秋草立短ク白花ヲ開モノアリユウレイ草ト云フ一年草ニシテ根モ不殘實モナケレド年々生スル處ニ復生ス又海濱沙地ニ生スルモノアリト未見百花天工匾別

列當〔本綱十二〕ハヽウツボ　漢渡無シ和產アリ五月比海邊蘘荷子ノ下ニ生ス〔江州〕湖

水邊又白川山如意越等ニアリ苗ノ高サ四五寸葉無ク淡赤色脚ニ鱗甲有リ梢ハ穗ニナリ紫青淡色花有リ滁州夏枯草ノコトキナリ

ヲガサダケ　列當一種［下野日光］陰濕ノ地ニ生ゾ莖一尺余肥大ニゾ脚ニ鱗甲アリ上ニ花密ニ著ク○キムラタケ　列當一種本草藥名備考和訓鈔形天麻ニ同

列當（レツタウ）本草綱目　卽草蓯蓉（ハマウツボ）　夏（ナツ）湖海ノ邊及ヒ向陽ノ山間ニ生ス一塊ニ三四莖高サ五七寸節々ニ紅紫色ノ苞ヲ發シ葉ナク莖紫色莖末ニ微黄色ノ花ヲ開キ穗ヲ成ス其形狀滁州夏枯草ニ似タリ根ニ淡黄色ノ塊アリコレ茵蔯蒿ノ根ニ從フ茵蔯蒿ノ

根ニ小塊ヲ發シ其塊ヨリ生ス小野蘭山ノ説ニハリノキ（漢名未詳 赤楊一種）ノ根ニ生ズルコトヲ云フ是等ニ限ルベカラズ餘品ニモ亦生ズベシ尤其土ノ性ニ從テ寓生セザルアリ必ス寓生スルニ非ズ或ハ野州日光山ニ生スル者ハキムラタケト云莖ニ鱗甲アリ莖末ニ黄赤色ノ花繁ク綴テ穗ヲ成シ根ニ塊アリコレヲ肉蓯蓉トスルハ非ナリ或ハ和州多武峯ニ生スル者ハ稍脣小ニシテ根ニ鱗甲多シ又オモヒグサト云フモノアリ是

皆其一種ナリオモヒグサハ必ズ芒ナキ處ニ生ゼズ秋(アキ)山中及原野芒ノ多キ地ニ芒ノ氣ヲ受テ生ス宿株ヨリ生スル者ハ旁ニ小苗ヲ萠シ或ハ根ニ小芽ヲ萠ス有リ其根微黄色至テ脆シ紅紫色ノ苞ヲ發シ四五莖生ス高サ五六寸許葉ナシ黄色細紫縱文アリ其本ハ微紫色ヲ帶ブ莖頭ニ一花ヲ開ク筒淺紫色五瓣ノ末深紫色外皮黄色細紫縱文莖ト同ジ中ニ黄色ノ至蘂アリ一花ノ狀粗(ホゾ)紅毛(オランダ)煙管(キセル)ノ頭ニ似タリ故ニキセルサウノ

名アリ又白花ノ者アリ形狀ノ相似タル者左ニ擧ク　赤箭本草綱目根名天麻平原及ビ水邊竹林中ニ生ス夏獨莖ヲ發シ四五尺ニ至リ節々ニ苞有リテ葉ナシ莖末ニ花ヲ開キ穗ヲ成ス形列當ノ如シ花莖トモニ淡黃赤色ヲ帶ブ其根大塊横生シテ鬚根ナク形人足ノ如シ　イフレイタケ漢名未詳深山陰地ニ夏生ス高サ五六寸節々ニ苞アリテ葉ナク莖末ニ一花ヲ開ク莖葉倶ニ白色又一種同形ニシテ花綴リ開ク者アリ　本草綱目集解云

保昇曰原州秦州渭州靈州皆有之暮春抽苗四月中旬釆取長五六寸至一尺以來莖圓白色釆取壓扁日乾蘇頌曰草蓯蓉根與肉蓯蓉相類刮去花壓扁以代肉者功力殊劣卽列當也 草木性譜

列當　相模方言花ハケ羽ウ壺ツボ莖圓而白色莖頭有花形類地黃花其色淡紅蓋菌花之屬也今舶渡乾腊者罕有多僞品耳 本草綱目纂疏

〔增〕〔釋名〕粟當　正字通云草蓯蓉宋開寶本草名列當一作粟當粟本作栗列粟聲近也 重修本草綱目啓蒙

ハヽウツボ　列當草蓯蓉　ヲモヒクサキセル　サウ

ナンバンギセル　列當一種　ツチヤヽモチ　列當一

種日向キリシヽ山産根ヲ水ニ浸搗ケバトリモチトナル」物品識名

列當　草蓯蓉日光冨士山ニアリ手板發蒙

花蓯蓉　野州日光及冨士山中多ク生ズ嫩松卵

ノ如ク赭褐色鱗甲アリ花ノ如シ土俗ニクジワ

ウト云フ蓋シ肉蓯蓉ノ轉訛ナル可シ　ヲニク

冨士方言　△キムラダケ　日光方言野州山中ニ生ズ形擬

毬ニ似テ長大柔軟ナリ根甘藷ニ似テ微彎香氣

アリ九月多ク生ス蓋シ天麻ノ屬カ△日陰ダケ狀チ蘘荷ニ似テ褐色五瓣紫心白花ヲ開ク好ンテ陰地ニ生ズ△日カゲダケ　山陰樹下ニ就テ叢生ス高サ五六寸褐色肉瓣白花ヲ開ク蓋シ天麻ノ白花ナルモノカ△竹馬サウ　ナンバンキセル淡紫色ノモノ△ハナナウツボ　列當　狀チ天麻ニ似テ鱗甲重ナル色紅褐鱗間ニ淡紅花ヲ開ク富岳ノ麓最モ多シ　菌譜

〔原〕列當一名草蓯蓉一名花蓯蓉一名栗當秦州原

州渭州靈州皆有之暮春抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺莖圓白色采取壓扁日乾以其功劣於肉蓯蓉故謂之列當性甘温無毒治男子五勞七傷補腰腎令人有子煮酒浸酒服之大補益人廣群芳譜○誤逸于前故追補之以識于此

本草通串卷十七

本草通串卷十八

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

鎖陽

【鎖】鐵鎖門鍵也从金𧴪聲穌果切【陽】高明也从阜昜聲與章切説文

【瑣】玉聲從玉𧴪聲穌果切音鎖臣鍇按書傳多云

【陽】

玉聲瑣瑣左思詩曰嬌語若連瑣是也先火反

高明也從阜昜聲猶良反說文解字通釋

鎖陽甘溫無毒大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者啖之可代蓯蓉煑粥彌佳不燥結者勿用本草拾遺

鎖陽　韃靼田地野馬或與蛟龍交遺精入地久之發起如筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡其形絕類男陰名曰鎖陽卽肉蓯蓉之類或謂里婦之淫者就合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切

曬乾以充藥貨功力百倍於從容也輟耕錄

瑣陽亦生陝西味甘可啖以酥塗炙代用亦宜煮粥彌佳入藥尤效潤大便燥結若溏瀉者忌服之補陰血虛羸興陽固精強陰益髓但本經原缺未載此丹溪續補爲云

本草蒙筌

鎖陽味甘鹹性溫無毒入腎經補陰虛固精髓潤大便燥結宜酥炙用　按鎖陽鹹溫宜入少陰本經不載丹溪續補以其固精故有鎖陽之名主用與蓯蓉相似老人枯閉最爲要藥大便不實者忌之鑄補雷公炮製

藥性解

瑣陽　味甘氣温無毒李頻湖曰出肅州或陝西及西夷韃靼地面其形如筍上豐下倹鱗甲櫛比筋脈聯絡絶類男陽即肉蓯蓉之類土人掘取洗淨去皮薄切晒乾功力千倍于蓯蓉

○瑣陽興陽固精強陰益髓潤大腸燥結之藥也但味甘可啖煮粥益佳入藥尤効虚人血枯大便燥結者宜之脾虚有濕痰溏泄者勿用○集方治男婦陽弱精虚陰衰血竭大腸燥涸便秘不運諸證用瑣陽三觔清水五斗煎濃汁二次總和以砂鍋内熬膏煉蜜八兩收成入磁瓶内收貯每早午晩各食前服十

餘茶匙熱澗化服（本草彙言）

鎖陽〔補遺〕（集解）時珍曰鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生韃靼田地野馬或與蛟龍交遺精入地久之發起如筍上豐下倹鱗甲櫛比筋脉連絡絶類男陽即肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉也時珍疑此自有種類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺精所生也（氣味）甘温無毒（主治）燗燥養筋治痿弱（時珍）本草綱目

瑣陽性溫味甘寒無毒閉精補陰氣虛而大便燥結者煮粥食之肉蓯蓉根也○肉蓯蓉根名瑣陽酒浸一宿刷去浮甲及心中白膜乃酒蒸或塗酥炙用入門

○潤大便燥結能補陰醫鑑東醫寶鑑

瑣陽　甘溫補陰益精興陽潤燥養筋強筋故能興陽治痿弱滑大腸便燥者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳鱗甲櫛比狀類男陽酥炙增訂本草備要

鎖蘇果切音瑣說文門鍵也从小貝篆作鎖六書故篆作鎖泥俗作鎖別作鏁〔瑣〕蘇果切音鎖說文玉聲

又凡物刻鏤交加爲連瑣文者皆曰瑣非獨門鏤也
○从小俗誤从巛通作璅【陽】移長切音羊陰之對
也陰氣流行則爲陽陽氣凝聚則爲陰　說文陰闇
也水之南山之北也陽高明也義未詳六書故曰山
𠂤之南向日謂之陽山之南水之北也故水北亦爲
陽山𠂤之北背日謂之陰山之北水之南也故水北
亦爲陰按書故說是正字通
【鎖】果清次蘇果切音瑣鎖鑰鎖爲牝鑰爲牡○从小
从貝俗从巛非別作鏁亦非說文鐵鎖門鏈也
【瑣】

果清次蘇果切音鎖玉聲凡物刻鏤交加爲連瑣文
者皆曰瑣○从心㴱作巛誤　陽陽清濁移章切音
羊陰陽陰氣流行則爲陽陽氣凝聚則爲陰總是一
氣分而爲二而造化五行萬物終始無不管于是字彙
鎖唐韵正韻蘇果切集韻韻會損果切並音瑣說文
鐵鎖門鍵也　瑣唐韵蘇果切集韵韻會損果切並
音貞說文玉聲又韵會凡物刻鏤罥結交加爲連瑣
文者皆曰瑣非特門鏤也　陽古文阦隢昜唐韵與
章切集韵韵會余章切正韵移章切並音羊玉篇營

天切明萬物謂之陽〔説文〕高明也〔五音集韻〕俗作陜

〔字彙〕俗作队〔字彙補〕亦作⿰阝昌阳氜〔康熙字典〕

鎖陽〔和名〕今按豆ツ知チ多タ計ケ利リ〔多識編〕

鎖陽出肅州按陶九成輟耕録云鎖陽生韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之發起如笋上豐下倹鱗甲櫛比筋脉連絡絶類男陽卽肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉也時珍疑此自有種類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺

精所生也明李時珍本草綱目機謹按一本龍字之下有交字當爲正珍玩考男陽作男陰

瑣陽性温味甘寒無毒閉精補陰氣虚而便燥結者煮粥食之肉蓯蓉根也肉蓯蓉根名瑣陽酒浸一宿刷去浮皮及心中白膜乃酒蒸或塗酥炙用許浚東醫寶鑑機謹按許浚以肉蓯蓉鎖陽爲一物者誤也蓋一類而別種也增補庶物類纂

鎖陽甘鹹温酒潤焙陶九成輟耕録云鎖陽生韃靼田地發起如筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉聯絡絶類男陽即肉蓯蓉之類土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以充藥

貨功力百倍於蓯蓉 本草喉際

瑣陽　少赤色ニシテ其形條苓ノコトシ 大和本草

鎖陽　本綱鎖陽生肅州生韃靼田地野馬或蛟龍遺精久之發起如筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡絶類男陽卽肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以爲藥功力百倍於蓯蓉也疑此自有種類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺精所生也【氣味】甘温大補陰氣益精血利大便 不燥結者勿用 倭漢三才圖會

鎖陽【氣味】甘温無毒【能】大補陰氣益精血利大便虚人大便燥結者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳不燥結者勿用潤燥養筋治痿弱【修治】唐ヨリ來ル真物ナリ藥肆ニアル肉蓯蓉ハ偽物オホシ肉蓯蓉ニ代ヘテ此物ヲ用ベシ其功肉蓯蓉ヨリ勝レリ 片玉六八本草

鎖陽 漢渡只一種真ナリ可用未聞有和産鎖陽ノ功大抵似肉蓯蓉蓯蓉乏時可代用 用藥須知

鎖陽 唐ヨリ來ル者ホシカブニ似タリト云フ賀云備前稲山近所ニ生ス可考 本草會誌

瑩不俚空一名挨嗑絲篤烏一名的列葭莫的乙空生韃靼地其處名嗑辣不篤一名北高麗蝦夷島北界也多生沙濱中其狀如鎖陽之類爲大塊外灰白色内白色似茯苓而不濃如枯菌理其味苦蝦夷松前人傳曰積聚疝氣一切腹痛等不用諸藥而止用之皆愈也然虛弱人宜斟酌物品目録

鎖陽 一名 壽紫種杏仙方 壽春本草匯 和産ナシ舶來ノモノハ形松蕈茎ヲ乾タルガ如シ闊サ一寸許長サ二三寸紫褐色質緻密ニメ至テ硬ク切ル

ベカラズ微火ニテ炙レハ柔軟ニメ切ヤスシソノ味甘クメ苦シ本草綱目啓蒙

或問瑣陽及肉蓯蓉草蓯蓉倶有之耶曰肉蓯蓉赤詳當侯訪問按陶九成輟耕録云瑣陽生韃靼田地發起如筍上豐下倹鱗甲櫛比筋脉聯絡絶類男陽即肉蓯蓉之類土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉余園中夏秋間生一物似馬勃初生而色淡紫逐日漸長塊中穿發一筍上豐下倹鱗甲櫛比筋脉聯絡殆如男陽破塊之中視之有白

滑汁色如魚脳其味甘滑據此考與輟耕録相合故述之以俟識者質正耳余春夏間赴越中州覧砂岡上有一種莖圓紫色著紫花層層成臺皮如松子有鱗甲高七八寸許其近土多有之即本草原始所載草蓯蓉也（草木辨疑）

瑣陽（寄紫） トチタケリ 唐藥〔鎖陽〕瑣陽ナリ〔壽紫〕サヨウナリ（藥品手引草）

鎖陽 和産未知有之明許培元藥準云肉蓯蓉根名鎖陽醫學入門同不知此説何據（本草綱目纂疏）

鎖陽 〔増〕瑣陽ヲ貯置ケハ蟲生シ易シソノ糞朱
ノ如シ 重修本草
綱目啓蒙

瑣陽 舶來一品眞ナリ 和産ナシ 日用藥
品考

蛇菰 鎖陽 キモラタケ
ツチトリモチ 生樹陰地數日而枯 蛇
菰土名ナリ〔壬寅潘貞〕質問本
〔蔚石家辰〕草

〔増〕〔本草綱目〕鎖陽出肅州其形如筆上豐下儉鱗甲
櫛比筋脉連絡即肉蓯蓉之類氣味甘温無毒大補
陰氣益精血可代蓯蓉煮粥彌佳 廣群芳譜○誤逸
之于前故追載于
此以補
欠古

本草通串卷十八

本草通串卷十九

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

赤箭天麻

赤箭味辛温主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下肢滿疝音山下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵神農本經大觀本草○

本草經曰鬼督郵一名赤箭一名離母味辛温生川谷殺鬼精物治蠱毒惡氣久服輕身益力長陰肥健生雍州（神農本經○太平御覽）

赤箭（本經上品）【釋名】離母（本經）鬼督郵（本經）【氣味】辛温無毒【主治】殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣力長陰肥健（本經）（神農本經○本草綱目）

赤箭味辛主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵（神農本經○千金翼方）

赤箭味辛温主殺鬼精物蠱毒悪氣久服益氣力長
陰肥健輕身增年　離母　鬼督郵神農本經盧復手録○
赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月
採根陰乾名醫別録大觀本草○
赤箭【集解】別録曰赤箭生陳倉川谷雍州及太山少
室三月四月八月采根暴乾【主治】輕身増年消癰腫
下支滿寒疝下血名醫別録本草綱目○
赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月
採根暴乾名醫別録千金翼方○

【赤】南方色也从大从火昌石切【箭】矢也从竹前聲子賤切【天】顚也至高無上从一大他前切【麻】與林同人人所治在屋下从广从林莫遐切 說文

陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭簳葉生其端根如人足又云如芋有十二子爲衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭 神農本草陶弘景註〇大觀本草

【釋名】弘景曰赤箭亦是芝類其莖如箭簳赤色葉生

其端根如太魁又云如芋有十二子爲衛有風不動
無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵
又有鬼箭莖有羽其主療並相似而益大乖異並非
此赤箭也【集解】弘景曰陳倉今屬雍州扶風郡 神農本草
陶弘景註○本草綱目
建康記曰建康出鬼督郵 建康記
吳氏本草曰鬼督郵一名神草一名閻狗或生太山
或少室莖如箭赤無葉根如芋子三月四月八月採
根日乾治癰腫 吳普本草○太平御覽

【釋名】神草【吳普】吳普本草○本草綱目

抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者為物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大塊數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有茯苓之根無此則絲不得上亦不相屬也 抱朴子○大觀本草

抱朴子云仙方有合離草一名獨搖芝一名離母所以謂之合離離母者此草下根如芋魁有游子十二枚周環之以敎卜二辰也去大塊數尺皆有細根如

白髮雖相須而實不相連但以氣相屬爾如兎絲之草下有茯苓之根無此則絲不得上亦不相屬也又曰獨搖芝生高山深谷之處所生左右無草其莖大如手指赤如丹素葉似小莧根有大塊如斗細者如雞子十二枚繞之人得大者服之延年抱朴子○本草綱目

【集解】斅曰凡使天麻勿用御風草二物相似只是葉莖不同御風草根莖斑葉背白有青點使御風草即勿使天麻若同用令人有腸結之患【修治】斅曰修事天麻十兩剉安于瓶中用蒺藜子一鎰緩火熬焦蓋

于天麻上以三重紙封繫從巳至未取出蒺藜炒過蓋繫如前凡七遍用布拭上氣汗刀劈焙乾單擣用若用御風草亦同此法 炮炙論○本草綱目

藥性論云赤箭無毒 藥性論○大觀本草

【釋名】赤箭芝 藥性 定風草 藥性 【氣味】權曰赤箭芝一名天麻味甘平無毒【主治】治冷氣㿏痺攤緩不隨語多恍惚善驚失志 甄權 藥性論○本草綱目

赤箭味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母

一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾千金翼方

唐本注云此芝類莖似箭簳赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉如麪日暴則枯萎也得根即生噉音澹之無乾服法唐本注○大觀本草

【集解】恭曰赤箭是芝類莖似箭簳赤色遠看如箭有羽四月開花結實似枯苦楝子核作五六稜中有肉

如麪日暴則枯萎其根皮肉汁大類天門冬惟無心脉爾去根五六寸有十餘子衛之似芋可生噉之無乾服之法唐本注○本草綱目

〔正誤〕藏器曰天麻生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子性寒作飲去熱氣莖葉擣傅癰腫本草拾遺○本草綱目

合離根如芋魁有游子十二環之相須而生實不連以氣相屬一名獨搖一名離母□□土人所食者合呼爲赤箭酉陽雜俎

蒃度於止之 味少之甘久三五月小花多成穗九

月採根乾而用 大同類聚方

赤箭 蘇敬注云遠看如箭 一名離母一名鬼督郵 仁諝音尤 一名神

草一名獨搖一名當若一名味子 或作□子 一名鬼箭 已上五名出太清經 和名乎止乎止之一名加美乃也 本草和名

臣禹錫等謹按藥性論云赤箭無毒 蜀本草掌禹錫按○大觀本草

〔赤〕南方色也從火凡赤之屬皆從赤臣鍇曰南方之

呈其中一者最赤名大火會意昌夕反〔箭〕矢也從

竹肯聲臣鍇曰爾雅有會稽之竹箭即合箭幹也子

眷反【天】顛也至高無上從一大臣鍇曰通論備矣會意聽連反【麻】枲也與林同人所治在屋下從林從广凡麻之屬皆從麻臣鍇曰在田野曰萉實曰竇加功曰麻广廡屋也與广異广兩厦深屋也此广益廡敞之形于其下治麻凡禾麥黍麻尗豆皆所貴者故曰造字無所因也中田門車反 說文解字通釋

出雲國　赤箭一合 延喜式

赤箭（ヲトヲトミ　カミノヤガラ）　蘇敬本草注云赤箭 和名乎止乎止之一遠 云加美乃夜加良 看似箭有羽故以名之 和名類聚鈔

本草云主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力其苗名定風草開寶本草○湯液本草

天麻宋開寶〔集解〕志曰天麻生鄆州利州太山勞山諸處五月采根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一十二枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生噉或蒸煑食之今多用鄆州者佳〔氣味〕志曰天麻辛平無毒〔主治〕天麻主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益

氣輕身長年開寶 開寶本草○本草綱目
別說云謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補
注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一
目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而
來者為上今翰林沈公括最為博識常解此一說云
古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中
諸藥皆同而唯此名或別則用天麻赤箭本為一物
並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此
赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中品之下

所爲天麻者世所未嘗見用今就此赤箭根爲天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內連外之理根則抽苗徑入而上苗則結子成熟而落返從簳中而下至土而生似此粗可識其內外主治之理本草別說大觀本草○

〔集解〕承曰今醫家見用天麻卽是赤箭根開寶本草又於中品出天麻一條云出鄆州今之赤箭根苗皆自齊鄆而來者爲上蘇頌圖經所載天麻之狀卽赤箭苗之未長大者也赤箭用苗有自表入裏之功天

麻用根有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從簳中而下至土而生此粗可識其外內主治之理今翰林沈括最爲博識常云古方用天麻不用赤箭用赤箭不用天麻則天麻赤箭本爲一物明矣【正誤】承曰藏器所說與赤箭不相干乃別一物也 本草別說○本草綱目

【氣味】大明曰甘暖【主治】助陽氣補五勞七傷鬼疰通血脉開竅服食無忌 大明 日華子大明○本草綱目

圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室今江湖

間赤有之然不中藥用其苗獨莖如箭幹葉生其端
四月開花蘚葉俱赤實似枯苦楝子核作五六稜中
有肉如麵日暴刮枯萎其根大類天門冬惟無心脉
耳去根五六寸有十餘子爲衛似竿三月四月八月
採根暴乾今三月四月採苗七月八月九月採根謹
按此草有風不動無風自搖抱朴子云按仙方中有
合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者
此草爲物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大
魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之

草下有茯苓之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六枝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但知自難得縱獲一二豈得終久服邪今山中雖得復有之而人莫能識其眞醫家絕無用之故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳

凡採藥時月皆據本經而後著今土俗所宜之赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者雖晚秋以後初春以前欲其苗根枯萎至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及

枯死有早晩採之自隨其時不必拘以春秋也下文云華實莖葉乃各隨其所熟歳月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比比圖經○大觀本草

〔釋名〕頌曰按抱朴子云仙方有合離草一名獨搖芝一名離母所以謂之合離離母者此草下根如芋魁有游子十二枚周環之以倣十二辰也去大塊數尺皆有細根如白髮雖相須而實不相連但以氣相屬爾如兎絲之草下有伏苓之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云非俗所見兎

縣之下有伏菟亦不聞有見者殆其種類時有神異
者而如此爾【集解】頌曰赤箭今江湖間亦有之然不
中藥用其苗如蘇恭所說但本經云三月四月八月
采根不言用苗而今方家乃三月四月采苗七月八
月九月采根與本經參差不同難以兼著故但從今
法又曰天麻今汴京東西湖南淮南州郡皆有之春
生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三四尺如箭簳
狀青赤色故名赤箭芝莖中空依半以上貼莖微有
尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏

不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者至重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內采初得乘潤刮去皮沸湯略煑過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食甚珍之蘇頌圖經本草綱目○

兗州赤箭　赤箭三月四月八月採根暴乾　邵州天麻五月採根暴乾

備急本草圖孩

赤箭青芝韓愈進學解

赤箭天麻苗也然與天麻治療不同故後人分之爲

二經中言八月採根曝乾故知此即苗也○本草衍義丹波元胤訂正重雕宋本

衍義曰赤箭天麻苗也然與天麻治療不同故後人分之爲二經中言八月採根暴乾故知此即苗也本草衍義○大觀本義

〔集解〕宗奭曰赤箭天麻苗也與天麻治療不同故後人分爲二條〔發明〕宗奭曰天麻須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬爲果或蒸煑食當深思則得矣本草衍義○本草綱目

赤箭曰離母曰鬼督郵曰合離曰獨搖曰定風有風不動無風自搖昆蟲草木略

世傳四味五兩天麻蓯蓉古方本以四時加減世但傳春利耳春肝王多風故倍天麻夏伏陰故倍烏頭秋多利下故倍地榆冬伏陽故倍玄參當須去皮生用治之萬擣烏頭無復毒依此常服不獨去病乃保眞延年與仲景八味丸並驅矣蘇東坡文集

赤箭卽今之天麻也後人既誤出天麻一條遂指赤箭別爲一物既無此物不得已又取天麻苗爲之滋

爲不然本草明稱採根陰乾安得以苗爲之草藥上品除五芝之外赤箭爲第一此神仙補理養生上藥世人惑天麻之説遂止用之治風良可惜哉以謂其莖如箭既言赤箭疑當用莖此尤不然至如鳶尾牛膝之類皆謂莖葉有所似則用根耳何足疑哉 夢溪筆談

天麻氣平味苦無毒本草云主諸風濕痹四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝强筋力其苗名定風草 湯液本草

氣味 好古曰苦平陽中之陽也 王好古○本草綱目

主治 治風虛眩暈頭痛 元張元素○本草綱目

象曰治頭風李東垣藥類法象○湯液本草

〔發明〕杲曰肝虛不足者宜天麻芎藭以補之其用有四療大人風熱頭痛小兒風癇驚悸諸風麻痺不仁風熱語言不遂李杲○本草綱目

天麻其苗名定風草味辛平性溫無毒降也陽也其用有四療大人風熱頭眩治小兒風癇驚悸袪諸風麻痺不仁主癱瘓語言不遂又云天麻味辛平無毒益氣強筋苗名赤箭李杲藥性賦

合離根如芋魁有游子十二環之相須而生而實不

連以氣相屬一名獨搖一名離母草木子

天麻味辛苦氣平無毒春初始生苗葉彷彿芍藥成叢中起梗二三尺高因名赤箭下發根王瓜般大此謂天麻鄆利二州並屬山谷俱有秋月採取乘潤刮皮略煑沸湯曝乾入藥治小兒風癎驚悸療大人風熱頭眩敺濕痺拘攣主癱瘓蹇滯通血脉開竅利腰膝強筋諸毒癰疽並堪調愈○再考赤箭原號定風益氣力强陰下肢滿除痛殺鬼精蠱毒消惡氣腫癰久服增年輕身肥健謨按別說云天麻言根用之有

自內達外之理赤箭言苗用之有自表入裏之功蓋根則抽苗徑直而上豈非自內達外乎苗則結子成熟而落反從幹中而下至土而生又非自表入裏乎以此而觀麄可識其內外主治之理也本草蒙筌

【集解】機曰赤箭天麻一物也經分爲二以根與苗主治不同也産不同地者各有所宜也本草會編本草綱目○

天麻味辛性平無毒入肝膀胱二經療大人風熱眩暈小兒驚悸風癇祛諸風麻痺不仁主癱瘓語言不遂利腰膝強筋力活血脉通九竅利周身痄癱腫濕

紙裹煨用無畏忌苗名赤箭主用略同　按天麻去風故入厥陰去濕故入膀胱具有風濕功效若神應腫之症濕生熱也宜亦治之赤箭用苗有自表入裏之功天麻用根有自內達外之理不宜同劑反致無功　雷公云凡使勿用御風草緑與天麻相似只是葉莖不同其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草切勿使天麻二件同用令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鑊緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中只用火熬過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入熬炒存在天麻瓶內用炒蒺藜子於中依前蓋二隔一伏時取出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻一般

鐫補雷公炮製藥性解

〔釋名〕時珍曰赤箭以狀而名獨搖定風以性異而名離母合離以根異而名神草鬼督郵以功而名天麻即赤箭之根開寶本草重出一條詳後集解下〔集解〕時珍曰本經止有赤箭後人稱爲天麻甄權藥性論云赤箭芝一名天麻本自明白宋人馬志重修本草重出天麻遂致分辨如此沈括筆談云神農本草明言赤箭采根後人謂其莖如箭疑當用莖蓋不然也譬如鳶尾牛膝皆因莖葉相似其用則根何足疑哉上品五芝之外補益上藥赤箭爲第一世人惑於天

麻之說遂止用之治風良可惜哉沈公此說雖是但根莖並皆可用天麻子從莖中落下俗名還筒子其根暴乾肉色堅白如羊角色呼羊角天麻蒸過黃皺如乾瓜者俗呼醬瓜天麻皆可用者一種形尖而空薄如玄參狀者不堪用抱朴子云獨搖芝生高山深谷之處所生左右無草其莖大如手指赤如丹素葉似小莧根有大魁如斗細者如雞子十二枚繞之人得大者服之延年按此乃天麻中一種神異者如人參中之神參也【正誤】時珍曰陳氏所說乃一種天麻

草是益母草之類是也嘉祐本草誤引入天麻下耳今正其誤〔修治〕時珍曰此乃治風痺藥故如此修事也若治肝經風虛惟淨洗以濕紙包於糠火中煨熟取出切片酒浸一宿焙乾〔發明〕時珍曰天麻乃肝經氣分之藥素問曰諸風掉眩皆屬于木故天麻入厥陰之經而治諸病按羅天益云眼黑頭旋風虛內作非天麻不能治天麻乃定風草故爲治風之神藥今有久服天麻藥遍身發出紅丹者是其祛風之驗也

(一)還筒子〔主治〕定風補虛功同天麻（時珍）本草綱目

天麻　味辛甘　温平無毒乃厥陰經氣分藥也陶居曰赤箭生陳倉川谷雍州太山少室諸處今汴京東西湖南淮南州郡及山東鄆利二州亦有春生苗初出如芍藥獨抽一莖挺然直上高三四尺莖中空色正赤貽莖杪之半微有尖小紅葉四月稍頭成穗作花灰白色宛如箭幹且有羽者有風不動無風自搖結實如楝子核有六稜中仁如白麵至秋不落却透空入莖中還筒而下潛生土內根如芋或如王瓜去根三五寸有游子十二枚環列如衛皆有細根如白髮雖相須實不相連但以氣相屬耳大者重八兩或五六兩皮色黃白肉即天麻也方家以三四月采苗爲赤箭九月采根爲天麻因功用稍異後人分爲二種○修治初得乘潤刮去皮沸湯畧煑過暴乾收之或潤時切片焙乾用亦可○李時珍曰嵩山衡山土人或取生者蜜煎作果食甚美○其根暴乾肉色堅白如羊角色明亮者或沸湯煑過或蒸過黃皺如乾瓜者皆可用一種形尖而空薄如玄參狀者不堪

用○世人所用天麻皆御風草非赤箭根也御風莖葉與赤箭相似獨莖色青斑葉背黃白兼有青點隨風動搖子不還筒治療稍同性惟消劣補益大謬矣○沈則施曰另一種天麻草生平澤如益母草之類似馬鞭草節節生花花中有子如青葙子子性寒○作飲去熱氣莖葉擣傳癰腫實非赤箭天麻也

天麻祛風化痰利周身舒經脉之藥也治腰膝驅大人濕痺之痾通經絡蘇小兒搐搦之證故主頭風頭痛暈虛旋癲癇強痓四肢拘攣語言不順一切中風風痰等證○沈則施先生曰天麻乃肝經氣分藥素問云諸風掉眩皆屬于肝故天麻入厥陰之經治諸風痰之證○盧不遠先生曰苗名赤箭挺直不屈陽

剛中正者也力能獨運不爲物移故有風不動無風自搖見剛之體能立用能行也故能殺鬼邪除惡毒乃若因風動搖之病如眩暈如顫振如驚癇攣癖盡屬陰邪之證惟陽剛之象能勝之○陳廷采先生曰天麻言根用之有自內達外之理赤箭言苗用之有自表入裏之功蓋根則抽苗徑直而上豈非自内達外乎苗則結子成熟而落反從幹中而下□土而生又非自表入裏乎以此而觀粗可識其内外表裏主治精微之極致也○集方治風痰風濕周身不利經

脉不舒腰膝痿痺并頭風頭痛眩暈虛旋癲癇勁痓或語言蹇澁不清四肢攣拘癱瘓等證用天麻八兩牛膝當歸川芎枸杞子半夏膽星白术五加皮牡丹皮防風萆薢羗活木瓜紅花殭蠶各四兩俱酒洗烘共爲末懷熟地十兩酒蒸爛搗膏爲丸如梧桐子大每服百餘丸白湯好酒隨下〇治小兒風痰搐搦不拘急慢驚風風癎之證用天麻四兩酒洗炒膽星三兩殭蠶二兩俱炒天竺黃一兩明雄黃五錢俱研細總和勻半夏麪二兩爲末打糊丸如彈子大遇是患

着用薄荷生薑泡濃湯調化一丸或二三丸○治一人卒然眩暈不能起坐細論其人好嗜燒酒飲食少進仲淳曰此中氣虚而酒熱之氣上升也用天麻三錢白术二錢人參一錢黃連一錢甘草五分一劑卽定本草彙言

赤箭產陳倉川谷花葉生莖端莖赤直如箭幹故名赤箭莖有羽者名味辛溫無毒本草殺蠱消癰原始

天麻味辛苦氣平無毒入肺脾肝膽心經能止昏眩療風去濕治筋骨拘攣癱瘓通血脉開竅餘皆不足

盡信此有損無益之藥似宜刪去然外邪甚盛壅塞于經絡血脉之間舍天麻又何以引經使氣血攻補之味直入於受病之中乎故必須備載但悉其功用自不致用之誤也總之天麻最能祛外來之邪逐內閉之痰而氣血兩虛之人斷不可○或問天麻世人多珍之何先生獨戒人以輕用乎曰余戒人輕用者以天麻實止可祛邪無邪之人用之未有不受害者也余所以言其功又示其過慮世之誤用以損人也

赤箭 뎌 앗삭 性溫味辛無毒殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫治疝○生山野卽天麻苗也其苗獨莖如箭簳葉生其端簳葉俱赤故號爲赤箭三月四月採苗暴乾此草有風不動無風則自搖本草○此物治風苗爲赤箭有自表入裏之功根爲天麻有自內達外之理丹心

【天麻】 슈지히 天 性平一云寒 味辛一云甘 無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣治眩暈風癎語言蹇澁多驚失志强筋骨利腰膝○卽赤箭根也形如黃瓜連生一二十枚二三月五八月

揀根暴乾苗名定風草揀得乘潤刮去皮沸湯略煑過暴乾收之堅實者佳（本草）○諸虛眩暈非此不能除也（丹心東醫寶鑑）

天麻　定風草　赤箭脂（事物異名）

獨搖有八○一羌活二鬼臼一鬼督郵一天麻一薇蘅一白楊一栘楊又媚藥有無風獨搖草又抱朴子云獨搖芝一薇蘅智玫薇蘅卽麋銜白楊卽栘楊除此其八（通雅）

洛南山產合離草（山堂肆考）

天麻得土之辛味兼天之陽氣浮而升陽也入足厥陰肝經爲頭痛眩暈及四肢濕痺麻木小兒風癇驚悸等證必須之藥　同朮半夏黄芩前胡橘皮茯苓治痰厥頭痛　同白朮橘皮茯苓車前子治飲在心下作支滿　同南星前胡橘皮白前消一切風痰凡病人覺津液衰少口乾舌燥咽乾作痛大便閉澀火炎頭暈血虛頭痛皆禁用之南方似中風宜與養陰藥同用風藥多燥故也本草經疏輯要

（赤）昌石切音尺五色之一說文南方色也本作烾从

大从火篆作烾一說古文从炎土作烾从大大者从土之譌當作夾隸通作赤〔箭〕作殿切音薦矢也方言自周而東曰矢江淮曰鏃關西曰箭又赤箭陶弘景曰芝類莖如箭幹赤色葉生其端根如芋蘇頌曰抱朴子云仙方有合離草一名獨搖芝一名離母所以謂之合離離草離母者此草下根如芋魁有游子十二枚周環之倣十二辰也去大魁數尺皆有細根如白髮雖相須實不相連以氣相屬耳又名定風草又名鬼督郵李時珍曰天麻卽赤箭根也〔天〕他韋切音添說

文天顛也至高無上也【麻】莫牙切馬平聲說文枲也
升麻天麻皆藥名根曰天麻苗曰赤箭天麻爲厥陰
本藥專補肝虛正字通
獨搖芝　定風草　離母　合離草　神草　鬼督
郵　本草綱目天麻一名獨搖芝一名定風草一名
離母一名合離草一名神草一名鬼督郵獨搖定風
以性異而名離母合離以根異而名神草鬼督郵以
功而名又蓍草人參皆名神草金燈亦名離母【赤箭】
夢溪筆談赤箭卽今之天麻也後人既誤出天麻

一條遂指赤箭別爲一物〔鄆芝〕清異錄侯寧極
藥譜鄆芝天麻也事物異名錄
〔赤〕昔次清昌石切音尺南方色也〔箭〕霰清作殿切音
薦矢也〔天〕先次清他前切鐵平聲天者理也氣也又
他年切顛也至高無上从一大又坦也坦然而高遠
也又顯也在上高顯也〔麻〕麻清濁謨加切馬平聲枲
也皮績爲布子可食〔六書正譌〕从𣏟音派麻片也从
广人在屋下治麻之意俗作麻从木非字彙
獨搖芝根大如斗莖粗如指能無風自動秘傳花鏡

赤古文𡗝唐韻集韻韻會正韻竝昌石切音尺說文南方色也玉篇朱色也箭古文籥廣韻集韻韻會竝子賤切音餞說文矢也揚子方言自關而東曰矢江淮曰簇關西曰箭釋名箭進也又赤箭藥名韓愈進學解赤箭青芝天古文旲兲兲靝兲唐韻正韻他前切集韻韻會他年切竝腆平聲說文顚也至高在上从一大也白虎通鎮也居高理下爲物鎮也○按先韻古與眞文通故天字皆从鐵臣反考之經史皆然惟易六位時成時乘六龍以御天與庚青通耳正字

通謂至尊莫如天天以下又莫如君父字音必不可僭易攺叶所論頗正大麻唐韻集韻莫遐切韻會正韻謨加切竝音蟆玉篇枲屬也皮績爲布子可食又升麻天麻皆藥名六書正譌从林音派麻片也从广人在屋下治麻之意俗作麻从木非 康熙字典

赤箭出泰山味辛溫一名離母一名鬼督郵獨莖如箭簳葉生其端四月開花簳葉俱赤實似枯苦楝子核作五六稜中有肉如麪日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子爲衛似芋

三四月採苗七八九月採根此草有風不動無風則自搖按仙方中有合離草一名獨搖山東通志

濟南府藥物乾天麻四十五斤青州府藥物天麻二十五斤同上

赤箭陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭簳葉生其端根如人足又云如芋有十二子爲衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭唐本注云此芝類

莖似箭簳赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉如麵日暴則枯萎也得根即生噉音啗之無乾服法嘉祐本草注○赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭簳葉生其端四月開花簳葉俱赤實似枯若楝子核作五六稜中有肉如麪日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子為衛似芋三月四月八月採根暴乾今二

月四月採苗七月八月九月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草爲物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有茯苓之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五

色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶今山中雖時復有之而人莫能識其眞醫家絶無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡

採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萠
未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津潤歸流於下
今卽事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者
須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萠芽時
氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早
晚採之自隨其時不必拘以春秋也下文云華實莖
葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是
其義也他亦同此比比本草圖經○別說云謹按今醫家見
用天麻卽是此赤箭根今補注與圖經所載乃別是

一物中品之下又出天麻一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者爲上今翰林沈公括最爲博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻亦箭本爲一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中品之下所爲天麻者世所未嘗見用今就此赤箭根爲天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用

之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從簳中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理宋唐愼微證類本草○【赤箭】天麻苗也然與天麻治療不同故後人分之爲二經中言八月採根暴乾故知此即苗也宋寇宗奭本草衍義○【天麻】葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生噉或蒸煑食之今多用鄆州者佳今附臣禹錫等謹按別注又云

主諸毒氣支滿寒疝下血今處處有之時人多用焉莖似箭簳赤色故莖名赤箭也藥性論云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣𤸷痺癱緩不遂語多恍惚多驚失志陳藏器云天麻寒主熱毒癰腫擣莖葉傅之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子嘉祐補註本草謹按李東壁曰陳氏所說乃一種天麻草是益母草之類是也嘉祐本草誤引入天麻下耳○天麻生鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之

春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高二三尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落卻透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯略煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍本草圖經○〔別說〕云謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤爲分明詳此圖

經之狀卽赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所爲紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之爲是宋唐愼微證類本草

○〔天麻〕用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬爲果或蒸煮食用天麻者深思之則得矣苗則赤箭也宋寇宗奭本草衍義

○赤箭以狀而名獨搖定風以性異而名離母合離以根異而名神草鬼督郵以功而名天麻卽赤箭之根開寶本草重出一條詳後集解下明李東壁本草綱目

○〔本經〕上有赤箭後人稱爲天麻甄權藥性論云赤箭芝一名天

麻本自明白宋人馬志重修本草重出天麻遂致分
辨如此沈括筆談云神農本草明言赤箭采根後人
謂其莖如箭疑當用莖葢不然也譬如鳶尾牛膝皆
因莖葉相似其用則根何足疑哉上品五芝之外補
益上藥赤箭爲第一世人惑於天麻之說遂止用之
治風良可惜哉沈公此說雖是但根莖並皆可用天
麻子從莖中落下俗名還筒子其根暴乾肉色堅白
如羊角色呼羊角天麻蒸過黃皺如乾瓜者俗呼醬
瓜天麻皆可用者一種形尖而空薄如玄參狀者不

堪用抱朴子云獨搖芝生高山深谷之處所生左右無草其莖大如手指赤如丹素葉似小莧根有大魁如斗細者如雞子十二枚繞之人得大者服之延年按此乃天麻中一種神異者如人參中之神參也同上

〔合離〕根如芋魁有游子十二環之相須而生而實不連以氣相屬一名獨搖一名離母□□土人所食者合呼為赤箭唐段成式酉陽雜俎

○〔世傳四味五兩天麻煎〕蓋古方本以四時加減世但傳春剩耳春肝王多風故倍天麻夏伏陰故倍烏頭秋多利下故倍地榆冬伏

陽故倍玄參當須去皮生用治之蔦擣烏頭無復毒依此常服不獨去病乃保真延年與仲景八味丸並驅矣天麻賛○宋蘇東坡文集○

【赤箭】即今之天麻也後人既誤出天麻一條遂指赤箭別爲一物既無此物不得已又取天麻苗爲之滋爲不然本草明稱採根陰乾安得以苗爲之草藥上品除五芝之外赤箭爲第一此神仙補理養生上藥世人惑於天麻之說遂止用之治風良可惜哉以謂其莖如箭既言赤箭疑當用莖此尤不然至如鳶尾牛膝之類皆謂莖葉有所似則

用根耳何足疑哉宋沈存中夢溪筆談謹按沈存中是說甚確
也足以正諸家之誤矣○之頤釆諸說云赤箭春生
苗初出如芍藥獨抽一莖挺然直上三四尺莖中空
色正赤貼莖抄之半微有尖少紅葉四月梢頭成穗
作花灰白宛如箭簳且有羽者有風不動無風自搖
結實如楝子核有六稜中仁如麵至秋不落卻透空
入莖中還筒而下潛生土內根如芋去根三五寸有
游子十二枚環列如衛皆有細根如白髮雖相須實
不相連以氣相屬耳大者重半斤或五六兩皮色黃

白名龍皮肉即天麻也本經名槩根苗後人分苗曰赤箭根曰天麻功力稍有同異故耳有御風草與赤箭相似獨莖色青斑葉背黃白兼有青點隨風動搖子不還筒治療稍合補益大乖異矣清劉若金本草述○沈括筆談云神農本草明言赤箭采根後人謂其莖如箭疑當用莖蓋不然也譬如鳶尾牛膝皆因莖葉相似其用則根何足疑哉愚按沈存中號博識況采根用之據於本經哉如謂其苗結子從莖中歸土為有異於根耶不知正此為歸其根也何分同異同上○庶物類

纂

赤箭　和名於ヲ土ト於ヲ土ド志シ又稱ニス土ト知チ土ト知チト【異名】天
麻　增補異名赤箭芝薬性獨搖芝抱朴子定風草薬性離
母本経合離草抱朴子神草呉普鬼督郵本経多識編
天麻甘辛平洗淨以酒浸一日夜溼紙包糠火中煨
熟取出切片焙用破開明亮堅實者佳本草喉襟
天麻　赤箭　獨搖芝　離母　赤箭芝　神草
合離草　定風草　鬼督郵　本綱春生苗初出若
芍藥獨抽一莖直上高三四尺如箭簳狀青赤色莖

中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花葉赤色遠看如箭有羽四月開花結實如豆粒大核作五六稜中有肉如麪日暴則枯萎其子名還筒子至夏不落却透虛入莖中潛生土内　其根皮肉汁大類天門冬惟無心脉爾去根五六寸有十餘子衛之似芋其根暴乾肉色堅白如羊角俗呼羊角天麻蒸過黃皺如乾瓜者俗呼醬瓜天麻皆可用形尖而空薄如玄參狀不堪用本草必讀天皮黃白肉明充者佳其羊角天麻不堪用

氣味甘暖肝經氣分之藥肝虛不足者宜天麻川芎

以補之其用有四治大人風熱頭痛一治小兒風癇驚悸二治諸風麻痺不仁三治風熱語言不遂四爲治風之神藥故名定風草須別藥相佐使然後見其功△按赤箭。和名手止手止之一名加美乃夜加良乃天麻也出武州前澤者良藝州廣島次之倭天麻者一莖一花而無枝葉爲異倭漢三才圖會

赤箭天麻　和名　ヌスヒトノアシ又ヤカラサウ　處在原野ノ茅中ニ風土獨立ス其形チ直ニシテ節々アリ只葉ナシ梢ニ花ヲ付夏枯草ノ穗

ニ似タリ秋ニ至リ其中ニ子ヲ結フ其根ハ人ノ足ノ如シ是ヲ破レハ内白ク芋ノ如シ山人采リ焼テ是ヲ食フ味シ尤甘シ又日乾シテ薬ニ入和漢相同シ本草花蒔繪

天麻〔釋名〕中立曰其根連三十枚猶如天門冬百部之類形如黄瓜味大辛而麻辣故俗呼為瓜天麻苗名赤箭〔修治〕大而透明着佳若治肝經風虚惟洗淨以濕紙包於糠火中煨熟取出切片酒浸一宿焙乾用常則其儘剉焙用又酒浸煨透剉用按今都用和

産考本草圖經中華産有葉和産一莖一花如葱花而無枝葉餘皆相同【氣味】辛温無毒【能】入肝經主風虚眩暈麻痺不仁語言蹇澁腰膝軟疼殺精魅蠱毒理驚氣風癇兼治寒疝熱毒癰腫女人用之通血脉【毒】雖不甚燥畢竟風劑助火若血虚無風者不可妄

【按】能本書ノ如シ此藥ニ付テハ先輩ノ説ク所少シツヽノ思ヽレ違アリテイカウ意得ガタキ所アリ然ルニ愚竊ニ按ズルニ此藥ハ何ノ丁ハナイ眩暈ガアラバ何方ニテモ加ヘテ用ヨアヽリ

指ツカヘノナイ薬ナリタトヘバ眩暈ノ症痰火モアリ風熱モアリ氣虚モアリ血虚モアル其外種々ノヿデ眩暈スルモノソレ〳〵應メ方劑ヲ用ル中ニ此薬ヲ加味スベシ其中川芎トナカノヨイ薬テ川芎天麻ト并ベ用ルニ極タ　デモナイ

扨此薬血虚ニ忌ムトアレドタトヘハ血虚テ眩暈スルニ四物湯ノ中ニ加ヘテ苦シカルマジキゾ又陰虚火動テ眩暈スルニハ決メ用ヰヿンソモナイモノナレド先輩ノ加味ニ滋陰降火ノ薬

ノ中ニ加味シタ例ガアルゾ然レハ兎角眩暈ニヨイ藥ト合点セヨ○タダ眩暈ト云モノヲ能ク合点セヨ是ニヽギレモノアル眩暈ハサノミ氣ガ遠クナルモノデモナイ心ハシカトシテイテモ目ガクルヽシテ疊モ天井モマハルヤウナモノゾ世間デ目マヒト云フモノハ大方氣ガ遠クナリテ絶入スルモノナリソレハ眩暈ノ事デナイ尤モ眩暈ガコウズレバ後ハ絶入モスレドモ先ツ起リヤウノ品ガ違フモノゾ世間デ目ヲマハシタノ

性ヲ取リ失フタノト云ハ頓死卒倒何ゾ卒ナ病ノコト或ハツカヘ食傷霍亂デ胸膈ガ塞テ氣ヲ取リ失フモノナリ眩暈ハソフデハナイ右云通リ目ガクルメクモノナリ兼テ意得ベシ〔毒〕本書ノ如シ血虚大便閉ルモノニ不宜（片玉六八本草）

天麻　和漢皆可用和ニハ仙臺ニ多シ他處ニ亦間有之御名ヌスビトノアシト云ソノ實ヲ還筒子ト云本草云莖中ヨリ入根ニトソノ説怪シ予嘗テ疑之仙臺ノ一醫採其實寄來ル詳察之包中ニ有

極細子似百合實種ヘテ可生活モノニ非ス試ニ屢種之終不生此物根ヲ以テ分ツベクシテ子種スベカラサルヿ百合ノ如シ古人還筒ノ名ハソノ實ノ輕虛不堪蒔種以根可分ニヨッテ名之實莖中ヨリ根ニ歸スルニ非サルヿヲ知ル

神草　人參

赤箭　赤箭　卽チ前編出ストゴロノ天麻實也俗ニ日光ヤカラ一名鬼ノヤガラト云此物護摩ノ用ニ入ル

北麻子　天麻子○用藥　醫方集畧須知

赤箭天麻　ヌスビトノアシ葉ヲ赤箭ト云根ヲ

天麻ト云洛陽ニアリ仙臺ニモタシト云越前ニモアリ葉芍藥ノ初生ニ似タリ江戸目黒邊ニアリ

釋名鬼箭　ニシキヾ　ヌスビトノアシ越前ツハイ坂ニアリ　本草會誌

赤箭天麻　和名　ヌスビトノアシ　又タウカラシト云西國ニハ希ナリ關東ニハ多シ莖ノ長サ三四尺黄赤色ニメ葉ナシ小薄皮アリテ初生スル時莖ヲ包長ノ後莖ニ付テヒレノゴトシ蘇頌所謂貼莖徹有尖小葉ト云モノ是ナリ莖ノ状ナ

矢ノコトクニシテ赤シ故ニ莖ヲ赤箭ト云莖上數花ヲ開ク大サ二三分許莖ト同色ナリ根魁アリテ横ニ出ツ形小兒ノ臂ノゴトク或ハ小子傍生スルヿ芋子ノゴトキモノアリ其數定ラズ又小子ナキモノアリ此物化生ニシテ秋ニ至レハ盡ク朽ルナリ故ニ他處ニ植テ再ヒ生ゼズ又實ヲ植テ生ゼズ本草ニ其實都遶虛入ニ莖中ニ潜ミ生ニ土内ノ說等信ズベカラズ○㠯東都産上品○一種黃白色ノモノアリ形狀ハ異ナルヿナシ物類品隲

赤箭天麻　カミノヤガラ和名鈔　ヲトヲドシ同上
ニツカウヤガラ　タウガシラ　オニノヤガ
ラ　ボウズグサ土州　ヌスビトノアシ越前
スチナ奥州　ノヅチ野州　キヤウヲウサウ豫州
赤箭〔一名〕石箭類書纂要　赤箭脂事物異名〔天麻〕一名
鄞芝輟耕録　都羅本郷藥本草　赤箭ハ苗ノ名天麻ハ
根ノ名諸州平原及水邊竹林中ニ生ス四五月ニ
獨莖ヲ發スソノ長スルヿ速ニシテ直上四五尺ニ
至リ圓ニシテ淡黄赤色ナリ故ニ赤箭ト名ク莖ニ

節アリ節ゴトニ小薄皮アリ色黑シ初出ノ時ハコノ小皮相包テ筍ノ狀ノ如シ大抵莖二尺許ノ時梢間ニ蕾ヲ綴リ穗ヲナスヿ五七寸草蓯蓉ノ形ノ如シ花旋〻開キ莖旋〻長ス花ノ形玄參花ノ如ニメ大ナリ黃赤色中ニ黃蕋アリ花下ニ莢ヲ結フ蘭筍ノ形ノ如ニメ小サク短シ内ニ細黃粉アリコノ時穗長サ一尺五寸許ソノ根ハ大塊ニメ橫生ス長サ六七寸徑一寸餘ニメ本ハ圓カニ末ハ扁クメ尖ラズ鬚ナク甚人足ニ似タリタヽタ

マ直根ナルモノアリ俱ニ淺褐色又旁ニ小子多ク生スルモアリ秋ニ至レハ苗根俱ニ腐朽シ移シ栽ベキ者ニアラズ又下種スベキモノニモ非ズシテ翌年復忽然トメ生ス故ニ赤箭芝獨搖芝ト名ケテ芝類ニ入ル集解還筒子ノ説甚誤レリ根ヲ暴乾メソノ色羊角ニ同シ故ニ羊角天麻ト呼トノ時珍ノ説是ナリ本草原始ニハ羊角天麻不堪用ト云是ハ形瘠テ羊角ニ似タル下等ノ名トス非ナリ　藥舗ニ和漢俱ニアリ和ヲ上トス

和州宇陀紀州關東ヨリ出藥用ニハ透明ナルヲ
良トス故ニ方書ニ明天麻ノ名アリ 本草綱目啓蒙
獨搖芝 天麻ノ一名本草ニモ芝條ニミユ天麻
モ芝類ナルヨシ 秘傳花鏡譯說
合離草 テンマナリ○天麻 定風草ヌスビトノアシ 唐和
○鬼箭 テンマナリ○赤箭 鬼箭ナリ又○赤テンマノミ
箭天麻 カミノヤカラ○神草 人參ナリ又赤箭ナリ又テンマナ
リ 藥品手引草
獨搖芝 テンマナリ○定風草 テンマナリ○

離母　テンマナリ○離草　テンマナリ 藥品手引草

天麻ヌスビトノアシ○仙臺ニテ○ヌスビトノ

アシ和名ナリ下野ニテ○ノヅチト云 物類稱呼

寓簡云王砅註素問叙氣候仲春有芍藥榮季春有

牡丹華仲夏有木槿榮仲秋有景天華皆今月令曆

書所無又以桃始華爲小桃華王瓜生爲赤箭生皆

萊秀爲呉葵華戊寅曆皆有之按晁公武讀書志唐

月令一巻唐明皇改黜舊文附益時事號御刪月令

升爲首巻意是王氏所引乃唐月令而已郎瑛以爲

淮南文田藝蘅以為僞撰俱不考耳醫勝

赤箭天麻　一名神草本草和名引太清經　當苦　味子共ニ

同上　北麻子醫方集畧　定風草醫學正傳　和名カミノ

ヤガラ和名抄　ヲトヲトシ　ヌスビトノアシ越前

テンマン　ノツチ下野　武州煉馬山中ニ生ス

ルモノ四月生ス根ハ小兒ノ臂ノ大サ長サ五六

寸微節アリテ肥テ重シ形蠐螬ノ如ク一頭ヨリ

芽ノ生シテ圓莖特生シ長スレハ四尺バカリ淡

赤色節アリテ竹ノ如ク梢一二尺穗ニナリ形草

蓯蓉ノ花ノ如ク一花ノ形玄参ノ花ニ似テ黄紅
色花下ニ莢ヲ結ヒ中ニ黄粉アリ地ニ落テ生セ
ズ藥用ニハ苗四五寸ナルトキ掘採テ蒸シテ暴
乾シ用ユヘシ苗長スレバ中空虚ニナリテ用ニ
堪ス一種緑莖ニシテ白花ノモノアリ形狀天麻
ト異ルヿナシコレヲ一説ニ雷斆説ノ御風草ニ
充レ𪜈葉背白トアレバ不穩藥店ニ和漢𪜈ニア
リ和産上品ナリ和州紀州武州上總州等ニ出ツ
堅ニメ透明ナルヲ上トス藏器説トコロ

麻草ハ西湖ジンドウヲ充ツ不レ穩ち　本草穿要

赤箭天麻　ヌスビトノアシ　諸國山野ニ四月生ス今年生シタル所明年生ゼス苗五六寸ノ時掘採レハ根實ス長スレハ三四尺梢穗ニナリテ黄花ヲ開ク形玄參ニ似テ大ナリ花ノ下ニ莢ヲ結ブ中ニ黄粉アリ　一種綠莖ニシテ白花ナルモノアリコレヲ一說ニ雷𢾭ノ說ノ御風草ニ充ルモ御風草ハ葉背白シトアレバ穩當ナラズ　本草圖譜

ハツズグサ[土佐] 赤箭天麻 ○ヌスビトノアシ 天麻[越前][本綱]

○ヲトヲトシ 乎止乎止之[赤箭][和名鈔] ○ヲトヲトシ 乎止乎止之 鬼督郵[延喜式]

○カミノヤ 加美乃也[本草和名] 赤箭 ○タウガヲシ[本綱十二] 天麻

キヤウワウサウ 天麻[与州][本綱十二] ○スヂナ 天麻[奥州][本綱十二]

本草薬名備考和訓鈔

天麻 ヌスビトノ足 ヤカラ草 夏日林下陰地ニモ生シ又日アタリニモアリ葉ナク茎黄色ニシテ二三尺茎頭ニ花アリ不足ヲ見根ニサツマ芋ノ如キ大ナル玉アリ一年草ニシテ旧地ニモ不生

風ト生スルモノ也太田氏云原始ノ羊角天麻ヲ土アケビ一名山錫杖ニ充日光邊ニアリ天麻ノ類ニメ宿根ニ非ズ 百花天工區別

赤箭天麻　醫心方云袁刀袁刀士又云神乃箬和名類編云刀知奈俗云度知度知偷乃足箭簇草赤箭笛也天麻根也草本形狀時珍既悉之其根曝乾者堅實明亮為上虛軟灰白不佳陸奥仙臺南部常陸筑波下野日光武藏處澤出之今花師所市活本多羊角天麻也 本草綱目纂疏

ヌスビトノアシ　オニノヤガラ　天麻苗ヲ赤箭ト云

物品識名

赤箭天麻　赤箭ハ苗ノ名和名オニノヤ　天麻ハ根ノ名和名ヌスビトノアシ

○赤箭　船來ナシ　和産多シ藥舗ニ售ラズ○

天麻　船來ノモノ多ハ陳舊ナリ　和産ヲ用ベシ藥舗ニ多シ日用藥品考

天麻　赤箭天麻　離母　石箭　カミノヤカラ

ヌスビトノアシ　赤箭ハ草ノ名ナリ天麻ハ根ノ名ナリ和方書ニ明天麻トイフ手板發蒙

オニノヤガラ　タウウガラシ　天麻　ノヅチ野州

方言　一名獨揺芝　諸州平原及林中陽地ニ生ス
晩春莖ヲ發ス圓ニシテ淡黄色ソノ長スルヿ箭ノ
如シ根ヲ乾シ藥用トナス　赤箭天麻菌譜